

**E 5366**

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

TREIZIÈME LÉGISLATURE

**SÉNAT**

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 2 juin 2010

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 2 juin 2010

**TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE  
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION**

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

**Projet de règlement (UE) de la Commission** modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

10214/10.





**CONSEIL DE  
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 31 mai 2010  
(OR. en)**

**10214/10**

**LIMITE**

**ENV 337  
WTO 177**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Commission européenne
Date de réception:	21 mai 2010
Destinataire:	Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Projet de règlement (UE) n° .../.. de la Commission du [...] modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

---

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - D009776/01.

p.j.: D009776/01



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le xxx  
C(2010) yyy final  
D009776/01

Projet de

**RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION**

**du [...]**

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de  
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce**

Projet de

**RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION**

**du [...]**

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce<sup>1</sup>, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ci-après dénommée «la convention». Lors de la 15<sup>e</sup> session de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue à Doha (Qatar) en mars 2010, certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention.
- (2) L'espèce *Anas oustaleti* a été supprimée à l'annexe I.
- (3) Les espèces *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* et *Protea odorata* ont été supprimées à l'annexe II.
- (4) La population égyptienne de *Crocodylus niloticus* a été transférée de l'annexe I à l'annexe II de la convention avec un quota zéro.
- (5) Les population mexicaine et de Belize de *Crocodylus moreletii* ont été transférées de l'annexe I à l'annexe II avec un quota zéro pour les spécimens sauvages.
- (6) L'espèce *Neurergus kaiseri* a été inscrite à l'annexe I.
- (7) Les espèces *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculicarya hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygosicyos pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (avec annotation), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* et *Bulnesia sarmientoi* (avec annotation) ont été inscrites à l'annexe II.

---

<sup>1</sup> JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

- (8) La liste de l'annexe II a été augmentée pour y inscrire les graines de Madagascar de *Beccariophoenix madagascariensis* et *Neodypsis decaryi*.
- (9) Les espèces suivantes ont été supprimées à l'annexe III de la convention à la demande de la Malaisie: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* et *Rollulus rouloul*.
- (10) Les annotations relatives aux listes des annexes I et II de la convention pour l'espèce *Canis lupus* ont été modifiées.
- (11) Les annotations relatives aux listes de l'annexe I de la convention pour l'espèce *Orchidaceae spp* ont été modifiées.
- (12) Les annotations relatives aux listes de l'annexe II de la convention pour l'espèce *Cactaceae spp.* et tous les taxons végétaux avec l'annotation #1 ont été modifiées.
- (13) Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces modifications.
- (14) En raison des modifications apportées aux annexes I, II et III de la convention, il convient de modifier les annexes A, B et C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (15) Les volumes d'importation dans l'Union des espèces *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* et *Ctenosaura quinquecarinata*, qui ne figurent pas actuellement à l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, sont tels qu'une surveillance apparaît nécessaire. Il y a donc lieu d'inscrire ces espèces à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (16) De nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux lors de la 15<sup>e</sup> conférence des parties.
- (17) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence. Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement.
- (18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

*Par la Commission*  
*Le Président*  
[...]

## ANNEXE

### «Annexe Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
  - a) par le nom de l'espèce; ou
  - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE du Conseil (directive «Oiseaux») ou la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»).
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
  - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce;
  - b) «var.» sert à désigner une ou des variétés; et
  - c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.
11. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou des produits obtenus à partir de cette espèce est également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:



- #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:  
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);  
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;  
c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et  
d) les fruits, leurs parties et produits, de plantes du genre *Vanilla* reproduites artificiellement.
- #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:  
a) les graines et le pollen; et  
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
- #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:  
a) les graines (y compris les capsules d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique pas aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;  
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, transportées en conteneurs stériles;  
c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;  
d) les fruits, leurs parties et produits, de plantes du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae acclimatées ou reproduites artificiellement;  
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, de plantes du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatées ou reproduites artificiellement; et  
f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
- #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
- #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n° BW/NA/ZA xxxxxx» [Produit issu de matériels d'Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord n° BW/NA/ZA xxxxxx].
- #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, sauf les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
12. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORE inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
13. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

14. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
  - § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
15. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
  - § 4 Grumes, bois sciés et placages.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammifères</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>Antilocapre</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Pronghorn ou antilocapre de Californie
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)  <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III Népal)          <i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)	<b>Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.</b> Addax Mouflon à manchettes Cervicapre Bison des forêts Gaur  Yack sauvage  Kouprey Buffle d'Asie ou arni  Anoa des plaines Tamarau Anoa des montagnes Takin Markhor Capricorne de Milneedwards Capricorne rouge Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)  <i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		

	<b>Annexe A</b>	<b>Annexe B</b>	<b>Annexe C</b>	<b>Noms communs</b>
	<p><i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus sylvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Phylantomba monticola</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III) Algérie/Tunisie)</p>	<p>Capricorne de l'Himalaya</p> <p>Céphalophe de Brooke</p> <p>Céphalophe à bande dorsale noire</p> <p>Céphalophe de Jentink</p> <p>Céphalophe d'Ogilby</p> <p>Céphalophe géant</p> <p>Céphalophe rayé</p> <p>Bontebok</p> <p>Gazelle de Cuvier</p> <p>Gazelle dorcas</p> <p>Gazelle à cornes fines</p> <p>Hippotrague noir géant</p> <p>Cobe lechwe</p> <p>Goral rouge</p> <p>Goral à longue queue</p> <p>Goral, bouquetin du Népal</p> <p>Goral de Chine, goral gris</p> <p>Gazelle dama</p> <p>Oryx algazelle</p> <p>Oryx blanc ou d'Arabie</p> <p>Mouflon d'Europe ou d'Eurasie</p> <p>Mouflon de l'Himalaya</p> <p>Mouflon du Kazakhstan</p> <p>Mouflon d'Amérique ou bighorn</p> <p>Mouflon de Chypre</p> <p>Urial</p> <p>Mouflon du Ladak</p> <p>Antilope du Tibet</p> <p>Céphalophe bleu</p> <p>Saola</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Népal)	Chamois des Abruzzes Antilope de Mongolie Saïga Tétracère
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (seulement les populations de l'Argentine <sup>(2)</sup> [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie <sup>(3)</sup> [toute la population], du Chili <sup>(4)</sup> [population de Primera Región] et du Pérou <sup>(5)</sup> [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		<b>Camélidés (guanaco, vigogne)</b> Guanaco Vigogne

2 Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

3 Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

4 Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

5 Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERÚ». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)  <i>Dama dama mesopotamica</i> (I)  <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)  <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)  <i>Rucervus duvaucelii</i> (I)  <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophilus</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III)  Algérie/Tunisie)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III)  Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i>  (III Guatemala)</p>	<p><b>Cervidés (cerfs, daims)</b>  Cerf-cochon calamien  Cerf-cochon de Kuhl  Cerf-cochon de Thaïlande  Cerf des marais  Cerf élaphe du Turkestan  Cerf de Barbarie</p> <p>Cerf élaphe du Cachemire  Daim de Mésopotamie  Cerf des Andes  Cerf centraméricain auburn</p> <p>Munjac noir  Munjac géant  Cerf à queue blanche du Guatemala</p> <p>Cerf des pampas  Poudou du Nord, pudu du Nord  Poudou du Sud, pudu du Sud  Cerf du Duvaucel ou barasingha  Cerf d'Eld</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Hippopotames</b>  Hippopotame nain  Hippopotame amphibie</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc</b>  Chevrotains porte-musc</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babirusa babirusa</i> (I)  <i>Babirusa bolabatuensis</i> (I)  <i>Babirusa celebensis</i> (I)</p>			<p><b>Babiroussa, sangliers, cochons</b>  Babiroussa  Babiroussa des Célèbes  Babiroussa des Célèbes</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferrox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		<b>Eupleres, civettes, foussa</b> Foussa Euplère de Goudot Civette fossane
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)</p>		<p><b>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</b> Félins</p> <p>Guépard</p> <p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie Chat à pieds noirs Chat sauvage Chat de Geoffroy Chat des Andes Ocelot Chat tigré Margay Lynx d'Eurasie Lynx pardelle Panthère longibande ou nébuleuse Lion d'Asie Jaguar Léopard, panthère Tigre Chat marbré</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Prionailurus bengalensis</i>  <i>bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon  Chat à tête plate  Chat-léopard de l'Inde</p> <p>Puma ou cougar de Floride  Puma d'Amérique centrale  Puma de l'est de l'Amérique du Nord  Jaguarundi</p> <p>Panthère des neiges, once, irbis</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i>  <i>auropunctatus</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)</p>	<p><b>Mangoustes</b>  Mangouste à queue courte de l'Inde  Mangouste d'Edwards  Petite mangouste indienne</p> <p>Mangouste de Smith  Mangouste crabrière  Mangouste à cou rayé</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Protèle, hyènes</b>  Protèle</p>
<b>Mephitidae</b>		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p><b>Mouffettes</b>  Mouffette de Patagonie</p>
<b>Mustelidae</b> Lutrinae		<p>Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>  Loutres  Loutres</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Inde) <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Loutre à joues blanches du Congo  Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale Loutre de mer, chunchungo Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre japonaise Loutre géante du Brésil <b>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</b> Tayra Grison Martre à gorge jaune Fouine  Martre de l'Inde du Sud Ratel  Putois à pieds noirs
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			<b>Morse</b> Morse
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		
<b>Otaridae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		<b>Arctocéphales</b> Otaries à fourrure  Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Phoques</b> Éléphant de mer Phoques moines
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coatis</b> Olingo

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Ursidae</b>	<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)  <i>Helarctos malayanus</i> (I)  <i>Melursus ursinus</i> (I)  <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b>  (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>	Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	<p><i>Bassariscus sumichrasti</i>  (III Costa Rica)  <i>Nasua narica</i> (III Honduras)  <i>Nasua nasua solitaria</i>  (III Uruguay)  <i>Potos flavus</i> (III Honduras)</p>	<p>Bassaris d'Amérique centrale  Coati, coati brun, coati à museau blanc  Coati roux  Potos  <b>Ours</b>  Ours  Panda géant  Ours malais ou ours des cocotiers  Ours à miel ou ours lippu de l'Inde  Ours à lunettes  Ours brun</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)  <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)    <i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Inde)  <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)    <i>Paguma larvata</i> (III Inde)  <i>Paradoxurus hermaphroditus</i>  (III Inde)  <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)    <i>Viverra civettina</i> (III Inde)  <i>Viverra zibetha</i> (III Inde)  <i>Viverricula indica</i> (III Inde)</p>	<p>Ours du Tibet ou ours à collier  <b>Binturong, civettes</b>  Binturong  Civette  Civette-loutre de Sumatra  Civette palmiste à bandes de Derby  Civette palmiste à masque  Civette palmiste hermaphrodite  Civette palmiste de Jerdon  Civette à bande ou linsang rayé  Linsang tacheté  Civette à grandes taches  Grande civette de l'Inde  Petite civette de l'Inde</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (6)</b>			<b>Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)</b> Cétacés
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Chauves-souris d'Amérique</b> Sténoderme pseudo-vampire
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)  <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Roussettes, renards-volants</b> Roussettes ou renards volants  Roussette des Philippines Roussettes ou renards volants  Roussettes des îles Truk Renard volant de Livingstone Roussette d'Okinawa Roussette des îles Mariannes Renard volant de Ponape Roussette des îles Palau Grande roussette des îles Palau Renard volant de l'île Rodriguez Roussette des îles Samoa Roussette des îles Tonga Roussette de Kosrae Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow Roussette de Yap

6 Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohmi*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista gangetica*, *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Tatous</b> Tatou d'Amérique centrale  Tatou gummure Tatou à neuf bandes
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
<b>Thylacinidae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Souris marsupiales</b> Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I)  <i>Lagorhastes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Loup de Tasmanie, thylacine</b> Loup de Tasmanie, thylacine
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague gris Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé Onychogale croissant de lune <b>Couscous</b> Couscous commun de l'Est Couscous commun du Sud Couscous gris Couscous de l'île de l'Amirauté Couscous tacheté Couscous Waigeou
<b>Potoroidae</b>				<b>Rats-kangourous</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Betongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I)			Rats-kangourous à nez court Rat-kangourou du désert
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorchinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lièvres, lapins</b> Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Échidnés</b> Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA <b>Chaeropodidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot à pied de porc
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot de Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot-lapin Bandicoot-lapin à queue blanche
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski</b> Âne sauvage d'Afrique  Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie  Âne sauvage du Tibet Cheval de Przewalski Zèbre de Hartmann

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus zebra zebra</i> (I)  Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les populations des sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinations appropriées et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Zèbre de montagne du Cap <b>Rhinocéros</b> Rhinocéros  Rhinocéros blanc du Sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapirs</b> Tapirs Tapir terrestre
<b>PHOLIDOTA</b> <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Pangolins</b> Pangolin
<b>PILOSA</b> <b>Bradyrodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Paresseux tridactyle</b> Paresseux tridactyle de Bolivie
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Unau d'Hoffmann</b> Unau ou paresseux d'Hoffmann
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Tamanoirs</b> Grand fourmilier, tamanoir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Primates</b> Primates (singes)  <b>Hurleurs, atèles</b> Hurleur de l'île Coïba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)  <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde</b> Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs  Tamarin pinché ou tamarin à perruque Saimiri à dos roux
<b>Cercopithecoidea</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I)			<b>Singes de l'Ancien Monde</b> Cercocèbe à crête, Mangabé Cercopithèque Diane Cercopithèque de Rolloway Cercopithèque à queue de soleil Colobe noir Macaque à queue de lion Drill Mandrill



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Sennopithecus ajax</i> (I) <i>Sennopithecus dussumieri</i> (I) <i>Sennopithecus entellus</i> (I) <i>Sennopithecus hector</i> (I) <i>Sennopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Sennopithecus priam</i> (I) <i>Sennopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)			Nasique  Sennopithèque de Mentawi Douc Rhinopithèques Langur gris cachemire Langur gris des plaines méridionales Entelle ou Houleman Langur gris Tarai Langur gris aux pieds noirs Langur gris tuffé Langur gris du Népal Entelle de Pagi Langur de Delacour Langur de François Entelle doré, langur doré Langur de Ha Tinh Langur du Nilgiri Langur du Laos Entelle pileux, langur à capuchon Langur à tête blanche Langur de Shorridge
<b>Chirogaleidae</b>	<i>Chirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Chirogales et microcèbes</b> Chirogales et microcèbes
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I)			<b>Chimpanzés, gorille, orang-outan</b> Gorille de montagne

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorille Chimpanzé, bonobo Orang-outan de Sumatra Orang-outan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons
<b>Indridae</b>	Indridae spp. (I)			<b>Avahis laineux, indris, sifakas</b> Indris, sifakas (propitèque)
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lémuridés</b> Grands lémurs
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Mégalapidés</b> Lépilémuris
<b>Lorisiidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Loris</b> Loris paresseux
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Ouakaris, titis, sakis</b> Ouakaris
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Callicébe à masque Saki à nez blanc <b>Tarsiers</b> Tarsiers
<b>PROBOSCIDEA</b> <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Éléphants</b> Éléphant d'Asie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (')); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphant d'Afrique
<b>RODENTIA</b> <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)			<b>Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Agouti</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agouti ponctué</b> Agouti ponctué

7

Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B) :

À seule fin de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud ; c) le commerce des peaux ; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir ; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékpas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire ; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes : i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue) ; ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs ; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement ; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie ; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat ; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité ; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies ; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) iv), g) v) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Porcs-épics du Nouveau Monde</b> Porc-épic préhensible Coendou épineux
<b>Hystriidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Porcs-épics du nord de l'Afrique</b> Porc-épic nord-africain à crête
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			<b>Souris, rats</b> Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde) <i>Sciurus deppiei</i> (III Costa Rica)	<b>Écureuils terrestres, écureuils arboricoles</b> Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya Écureuils géants Écureuil
<b>SCANDENTIA</b>		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupates</b>
<b>SIRENIA</b>				<b>Dugong</b> Dugong
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Lamantins</b> Lamantins
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> sont inscrits à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> est inscrit à l'annexe II)			
<b>AVES</b>				<b>Oiseaux</b>
<b>ANSERIFORMES</b>				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		<b>Canards, oies, cygnes, etc.</b> Sarcelle brune Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Anas chlorotis</i> (I)</p> <p><i>Anas laysanensis</i> (I)</p> <p><i>Anas nestotis</i> (I)</p> <p><b><i>Anas querquedula</i></b></p> <p><i>Asarcornis scutulata</i> (I)</p> <p><i>Aythya innotata</i></p> <p><b><i>Aythya nyroca</i></b></p> <p><i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)</p> <p><b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)</p> <p><i>Branta sandvicensis</i> (I)</p>	<p><i>Anas formosa</i> (II)</p>		<p>Sarcelle de la Nouvelle-Zélande</p> <p>Sarcelle élégante ou formose</p> <p>Canard ou sarcelle de Laysan</p> <p>Sarcelle de l'île Campbell</p> <p>Sarcelle d'été</p>
	<p><i>Fuligule nyroca</i> de Madagascar</p> <p><i>Fuligule nyroca</i></p> <p>Bernache du Canada aléoute</p> <p>Bernache à cou roux</p> <p>Bernache Hawaïi ou néné</p> <p>Canard de Barbarie, canard musqué</p> <p>Cygne coscoroba</p> <p>Cygne à col noir</p> <p>Dendrocygne à bec noir ou des Antilles</p> <p>Dendrocygne à bec rouge</p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)</p> <p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p>	<p><i>Cairina moschata</i> (III Honduras)</p>	<p>Fuligule nyroca de Madagascar</p> <p>Fuligule nyroca</p> <p>Bernache du Canada aléoute</p> <p>Bernache à cou roux</p> <p>Bernache Hawaïi ou néné</p> <p>Canard de Barbarie, canard musqué</p> <p>Cygne coscoroba</p> <p>Cygne à col noir</p> <p>Dendrocygne à bec noir ou des Antilles</p> <p>Dendrocygne à bec rouge</p>
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Oxyura jamaicensis</i></p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Dendrocygne fauve</p> <p>Harle du Brésil</p> <p>Érismature rousse</p> <p>Érismature à tête blanche</p> <p>Canard à tête rose</p>
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>Sarcidiorne à crête</p> <p>Tadorne huppée</p>
		<p>Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</b></p> <p>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</p> <p>Ermite de Dohrnou à bec incurvé</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Œdicnèmes</b> Œdicnème américain
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Mouettes, goélands, sternes</b> Goéland de Mongolie
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Courlis, chevalier tacheté</b> Courlis esquimau Courlis à bec grêle Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Hérons</b> Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzette
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Bec-en-sabot</b> Bec-en-sabot ou baléiceps roi
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc</b> Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Flamants</b> Flamants Flamant rouge
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatules</b> Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis géant
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i> <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Galllicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Wells Pigeon des mares Tourterelle des bois
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Calaos</b> Calaos  Calao de montagne ou à cou roux
	<i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos à huppe touffue Calaos pics Calaos Calao roux de Luzon, calao rhinocéros Calao bicolore de l'île Homray Calaos à canelure des Célèbes Calao à casque Calaos Calao à poche unie
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Touracos</b> Touracos Touraco de Bannerman

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		<b>Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours)</b> Rapaces
<b>Accipitridae</b>	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)  <i>Accipiter gentilis</i> (II)  <i>Accipiter nisus</i> (II)  <i>Aegypius monachus</i> (II)  <i>Aquila adalberti</i> (I)  <i>Aquila chrysaetos</i> (II)  <i>Aquila clanga</i> (II)  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <i>Aquila pomarina</i> (II)  <i>Buteo buteo</i> (II)  <i>Buteo lagopus</i> (II)  <i>Buteo rufinus</i> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)  <i>Circus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II)  <i>Circus cyaneus</i> (II)  <i>Circus macrourus</i> (II)  <i>Circus pygargus</i> (II)  <i>Elanus caeruleus</i> (II)  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <i>Gypaetus barbatus</i> (II)  <i>Gyps fulvus</i> (II)  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)  <i>Harpia harpyja</i> (I)</p>			<p><b>Aigles, milan de Wilson, pygargues</b>  Épervier à pieds courts  Autour des palombes  Épervier d'Europe  Vautour-moine  Aigle à épaules blanches  Aigle royal  Aigle criard  Aigle impérial  Aigle pomarin  Buse variable  Buse pattue  Buse féroce  Busard de Wilson  Circaète Jean-le-Blanc  Busard des roseaux  Busard Saint-Martin  Busard pâle  Busard de montagne  Élançon blanc  Aigle serpenteaire  Gypaète barbu  Vautour fauve  Pygargue  Harpie</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b> <b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b> <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i> , qui figure à l'annexe B) <b><i>Milvus milvus</i> (II)</b> <b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b> <b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b> <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aigle de Bonelli Aigle botté Buse à dos gris Milan noir Milan royal Pérénoptère d'Égypte Bondrée apivore Aigle des singes <b>Vautours du Nouveau Monde</b> Condor de Californie Carcoramphé roi, vautour royal
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III) Honduras)	Condor des Andes <b>Faucons</b> Faucon crécerelle des Seychelles Faucon lanier Faucon sacré Faucon émerillon Faucon d'Eléonore Faucon laggar Faucon crécerellette Faucon de Newton d'Aldabra Faucon de Barbarie Faucon pèlerin Faucon de l'île Maurice Faucon gerfaut Faucon hobereau Faucon crécerelle Faucon kobez
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b> <b><i>Falco cherrug</i> (II)</b> <b><i>Falco columbarius</i> (II)</b> <b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b> <i>Falco jugger</i> (I) <b><i>Falco naumanni</i> (II)</b> <i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b> <b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b> <b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			<b>Pandionidés</b> Balbuzard fluviatile
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombie)			Hocco d'Albert

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie) <i>Crax globulosa</i> (III Colombie) <i>Crax rubra</i> (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)	Hocco à bec rouge Hocco de Daubenton Hocco à face nue Hocco globuleux Grand Hocco  Grand hocco à bec de rasoir Pénélope cornue ou de Derby Ortalide chacamel, ortalide du Mexique Hocco à pierre
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc Pénélope noire
<b>Megapodiidae</b>	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Mégapode maléo</b> Maléo
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon manchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		<b>Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b>  Argus géant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Faisan de Wallich ou faisán de l'Himalaya Colin de Ridgway Hoki blanc Hoki brun Coq de Sonnerat Ithagines Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys

	<b>Annexe A</b>	<b>Annexe B</b>	<b>Annexe C</b>	<b>Noms communs</b>
	<p><i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura imperialis</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Symmaticus ellioti</i> (I) <i>Symmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Symmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Lophura hatinhensis</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Népal)</p>	<p>Lophophore de Sclater Faisan d'Edwards</p> <p>Faisan du Vietnam</p> <p>Faisan impérial Faisan de Swinhoe</p> <p>Dindon ocellé</p> <p>Tocra à miroir Ophrysia de l'Himalaya Paon spicifère Éperonnier chinois Éperonnier de Germain</p> <p>Éperonnier malais Éperonnier de Palawan ou de Napoléon Éperonnier de Bornéo Rheinarte ocellé</p> <p>Faisan d'Elliot Faisan de Hume et faisans de Birmanie Faisan mikado Tétras des neiges de la Caspienne Tétras des neiges du Tibet Tragopan du Bliith ou de Molesworth Tragopan de Cabot Tragopan de Hastings Tragopan satyre</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tétràs cupidon d'Attwater
<b>GRUIFORMES</b> <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I)  <i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I)  <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Grues</b> Grues  Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue grise  Grue cendrée Grue blanche du Japon Grue blanche asiatique ou leucogérane Grue moine Grue à cou noir Grue à cou blanc
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Outardes</b> Outardes  Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde Outarde canepetière
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<b>Fouliques, râles</b> Râle de l'île de Lord Howe
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagou ou cagou</b> Kagou ou cagou huppé
<b>PASSERIFORMES</b> <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Atrichornes</b> Oiseau bruyant des buissons

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) Colombie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) Colombie)	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Coracine ornée  Coracine casquée  Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu Coqs de roche Cotinga à ailes blanches
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Cardinal vert Paroare cardinal à bec jaune Paroare huppé ou cardinal gris Calliste superbe
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali vert Padda de Timor Padda de Java Diamant à bavette
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Chardonnerets, serins</b> Tarin rouge du Venezuela Tarin de Yarell
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Hirondelles</b> Hirondelle à lunettes
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Ictéridés</b> Carouge safran
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Méliphages</b> Méliphage casqué
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) Maurice)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timalinés, etc.</b> Rousserolle de Rodriguez  Gobe-mouches bleu de Rueck

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteus</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Fauvette rousse de l'Ouest Fauvette brune à long bec Garrulaxe hoamy Garrulaxe de Taiwan Mésia ou léiothrix à joues argent Léiothrix jaune Garrulaxe de l'Omei Picathartes à cou blanc Picathartes à cou gris Gobe-mouches
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradisiers</b> Paradisiers ou oiseaux de paradis
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Brèves</b> Brève à queue bleue Brève de Gurney Brève de Koch Brève migratrice
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuls</b> Bulbul à tête jaune
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Mainates</b> Mainate religieux Mainate ou martin de Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I) <i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zostérops</b> Zostérops de l'île de Norfolk
<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Frégates</b> Frégate de l'île Christmas
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pélicans</b> Pélican frisé
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Fous</b> Fou d'Abbott
<b>PICIFORMES</b>				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbus</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)		<i>Semnormis ramphastinus</i> (III) Colombie)	Toucan barbet  <b>Pics</b> Pic impérial Pic à ventre blanc de Corée
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni bailloni</i> (III) Argentine) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Argentine) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Argentine)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III) Argentine)	<b>Toucans</b> Toucan de Baillon Aracari à cou noir Aracari à oreillons roux Aracari vert Toucan vert à poitrine rouge  Toucan à carène Toucan toco Toucan à bec rouge Toucan à gorge jaune et blanche Toucanet à bec tacheté
<b>PODICIPEDIFORMES</b> <b>Podicipedidae</b>		<i>Podilymbus gigas</i> (I)		<b>Grèbes</b> Grèbe du lac Aitilian
<b>PROCELLARIIFORMES</b> <b>Diomedidae</b>		<i>Phoebastria albatrus</i> (I)		<b>Albatros</b> Albatros à queue courte
<b>PSITTACIFORMES</b>		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		<b>Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.</b>
<b>Cacatuidae</b>		<i>Cacatua goffiniana</i> (I)		<b>Cacatoès</b> Cacatoès de Goffin

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Loriidae</b>	<p><i>Cacatua haematuropygia</i> (I)  <i>Cacatua moluccensis</i> (I)</p> <p><i>Cacatua sulphurea</i> (I)  <i>Probosciger aterrimus</i> (I)</p> <p><i>Eos histrio</i> (I)  <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)</p>			<p>Cacatoès des Philippines  Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge  Cacatoès soufré  Microglosse noir</p> <p><b>Loris, loriquets</b>  Lori arlequin  Loris</p>
<b>Psittacidae</b>	<p><i>Amazona araustaca</i> (I)  <i>Amazona auropalliata</i> (I)  <i>Amazona barbadensis</i> (I)  <i>Amazona brasiliensis</i> (I)  <i>Amazona finschi</i> (I)  <i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)  <i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)  <i>Amazona pretrei</i> (I)  <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)  <i>Amazona tucumana</i> (I)  <i>Amazona versicolor</i> (I)  <i>Amazona vinacea</i> (I)  <i>Amazona viridigenalis</i> (I)  <i>Amazona vittata</i> (I)  <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)  <i>Ara ambiguus</i> (I)  <i>Ara glaucogularis</i> (I)  <i>Ara macao</i> (I)  <i>Ara militaris</i> (I)  <i>Ara rubrogenys</i> (I)</p>			<p><b>Amazones, aras, perruches, perroquets</b>  Amazone de Bouquet ou à cou rouge  Amazone à cou jaune  Amazone à épauettes jaunes  Amazone du Brésil ou à queue rouge  Amazone de Finsch  Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding  Amazone impériale  Amazone de Cuba, amazone à tête blanche  Amazone à tête jaune  Amazone de Prêtre  Amazone à couronne rouge  Amazone de Tucuman  Amazone versicolore  Amazone vineuse  Amazone à joues vertes  Amazone à bandeau rouge  Aras hyacinthes, de Lear, glauques  Ara de Buffon  Ara à gorge bleue  Ara macao  Ara militaire  Ara de Fresnaye</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Cyanopsitta spixii</i> (I)  <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)  <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)  <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)  <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)  <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)  <i>Eumymphicus cornutus</i> (I)  <i>Guarouba guarouba</i> (I)  <i>Neophema chrysogaster</i> (I)  <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)  <i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)  <i>Pezoporus wallicus</i> (I)  <i>Pionopsitta pileata</i> (I)  <i>Primolius couloni</i> (I)  <i>Primolius maracana</i> (I)  <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)  <i>Psephotus dissimilis</i> (I)  <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)  <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)  <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Ara de Spix  Perruches à tête d'or de Forbes  Perruche de Nouvelle-Zélande  Psittacula à double œil de Coxen  Perruche cornue ou huppée  Guarouba, conure dorée  Perruche à ventre orange  Perruche à oreilles jaunes  Perruche terrestre  Perroquet à oreilles ou caïque mitré  Ara de Coulon  Ara maracana  Perruche à ailes d'or  Perruche à capuchon  Perruche de paradis  Perruche de l'île Maurice  Conure à gorge bleue  Perruches ou perroquets à gros bec  Kakaro ou perroquet-hibou</p>
<p>RHEIFORMES  <b>Rheidae</b></p>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i>, qui figure à l'annexe B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)  <i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p><b>Nandous</b>  Nandou de Darwin  Nandou de Darwin  Nandou américain ou nandou gris</p>
<p>SPHENISCIFORMES  <b>Spheniscidae</b></p>	<p><i>Spheniscus humboldti</i> (I)</p>	<p><i>Spheniscus demersus</i> (II)</p>		<p><b>Manchots</b>  Manchot du Cap  Manchot de Humboldt</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)</b> Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i> , qui figure à l'annexe B) <b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b> <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizukia gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b> <i>Otus irenae</i> (II) <b><i>Otus scops</i> (II)</b> <b><i>Strix aluco</i> (II)</b> <b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b> <b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (sauf <i>Strix uralensis davidi</i> , qui figure à l'annexe B) <b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			<b>Chouettes, hiboux</b> Chouette de Tengmalm Hibou brachyote Hibou moyen-duc Chouette chevêche Hibou grand-duc  Chouette chevêche Chevêche forestière Scops géant de Guernesey Ninose ou chouette des mollusques Chouette boobook de l'île de Norfolk Harfang des neiges Petit-duc d'Irène Hibou petit-duc Hulotte chat-huant Chouette lapone Chouette de l'Oural  Chouette épervière
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Chouettes effraies</b> Chouette effraie Effraie rousse de Madagascar
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			<b>Autruche</b> Autruche

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamous</b> Tinamou solitaire
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzals</b> Quetzal resplendissant
<b>REPTILIA</b>				<b>Reptiles</b>
<b>CROCODYLIA</b>				<b>Crocodyliens, alligators, caïmans, gaviaux, etc.</b> Crocodyliens, alligators, caïmans, gaviaux, etc.
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaportensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)	CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Alligators, caïmans</b> Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large  Caïman noir
<b>Crocodylidae</b>	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)			<b>Crocodyles</b> Crocodyle américain  Faux gaviaux d'Afrique Crocodyle de l'Orénoque Crocodyle de Mindoro Crocodyle de Morelet

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Botswana, Égypte [soumises à un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe: toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Crocodile du Nil</p> <p>Crocodile des marais Crocodile marin</p> <p>Crocodile de Cuba Crocodile du Siam Crocodile à museau court Faux gavial malais</p> <p><b>Gavial</b> Gavial du Gange</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuataras, hattérias ou sphénodons</b> Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
<b>Agamidae</b>		<i>Uromastix</i> spp. (II)		<b>Lézards fouette-queue</b> Fouette-queue
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<b>Caméléons</b> Brookésies Brookésie d'Antsingy Caméléons nains Caméléons vrais

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<b>Chamaeleo chamaeleon (II)</b>	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Caméléon commun Caméléons fourchus Brookésies Brookésies
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Cordyles</b> Lézard épineux d'Afrique australe
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Naultinus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	<b>Gekkos</b> Gecko de l'île Serpent
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsumes
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogertii</i> (I)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)  <i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsume de Günther Uroplates <b>Lézards venimeux (héloдерmes ou lézards perlés ou monstres de Gila)</b> Héloдерmes ou lézards perlés ou monstres de Gila Lézard perlé du Guatemala
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		<b>Iguanes</b> Iguane marin Iguanes des Fidji Iguanes terrestres Iguane à queue épineuse de l'île d'Utilla Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán Iguane à queue épineuse du Guatemala Iguane cornu, iguanes terrestres Iguanes vrais
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I) <i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>	<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Lézard cornu de San Diego Chuckwulla de San Esteban <b>Lézards</b> Lézard géant de Hierro Lézard des Baléares Lézard des Pityuses
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinques</b> Scinque géant des îles Salomon
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Lézards-caïmans, téjus</b> Crocodile lézardet Lézards caïmans Téju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Varans</b> Varans Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Lézard crocodile de Chine</b> Lézard crocodile de Chine
<b>SERPENTES</b> <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Serpents <b>Boïdés</b> Boïdés Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Porto Rico Boa de Mona Boa de Jamaïque

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<b>Eryx jaculus (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Eryx javelot Boa des forêts de Madagascar
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Boas de l'île Ronde</b> Boas de l'île Ronde  Boa fousseur de l'île Maurice, boa fousseur de l'île Ronde Boas de l'île Ronde de Dussumier
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II)  <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Inde) <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)	<b>Autres serpents</b> Serpent à carènes olive Serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil Mangeur d'œufs indien de Westermann Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiata</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)  <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>Hoplécéphale de Schlegel, micrures, cobras</b> Hoplocéphale à large tête Micrure distancé  Micrure à bandes noires  Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Loxocemidae</b>		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra royal ou hamadryas
<b>Pythonidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Loxocèmes ou pythons mexicains</b> Loxocèmes ou pythons mexicains
		Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Pythons</b> Pythons
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Python molure indien
<b>Viperidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boas terrestres</b> Boas terrestres
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Crotales, vipères</b> Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Vipère de Russell ou Daboïis Vipère de Latifi Vipère d'Orsini
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère de Wagner
<b>TESTUDINES</b>				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tortues à nez de cochon</b> Tortue à nez de cochon
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Tortues à col court</b> Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Tortues des étangs de Perth
<b>Chelydridae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Chéloniens ou tortues marines</b> Chéloniens ou tortues marines
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	<b>Tortues happeuses</b> Tortue alligator
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortue de Tabasco</b> Tortue de Tabasco



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Dermocheilyidae</b>				
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Tortue luth</b> Tortue luth
<b>Emydidae</b>				<b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b> Tortue peinte Clemmyde sculptée Clemmyde de Muhlenberg Graptemys  Terrapenes ou tortues-boîtes  Tortue-boîte de Coahuila Trachémyde à tempes rouges
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Trachemys scripta elegans</i>		
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)			Tortue fluviale indienne Émyde fluviale indienne
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Cuora</i> spp. (II)  <i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys annamensis</i> (II)  <i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chine)	Tortue-boîte d'Asie Clemmyde de Hamilton  Hiérémyde d'Annandal Héosémyde de l'Arakan Héosémyde géante Héosémyde épineuse Géosémyde des Célèbes Platémyde à grosse tête Émyde des rizières Émyde d'Annam Émyde d'Iverson Émyde chinoise à grosse tête  Émyde mutique Émyde chinoise à cou rouge Émyde de Pritchard Émyde chinoise de Reeves

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I)  <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Notocheilus platynota</i> (II)  <i>Orlitia borneensis</i> (II) <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)  <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)  <i>Sacalia bealei</i> (III Chine) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine) <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine)	Émyde tricarénée Émyde ocellée de Birmanie Émyde malaise  Émyde géante de Bornéo Pangsuras  Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
<b>Platysternidae</b>		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes Héosémyde de Leyte
<b>Podocnemididae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)  <i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Tortue à grosse tête</b> Platysterne à grosse tête <b>Péloméduses, péluses</b> Podocnémide de Madagascar Podocnémide de Duméril Podocnémides à front sillonné
<b>Testudinidae</b>	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Tortues terrestres</b> Tortues terrestres  Tortue rayonnée Tortue à éperon ou à soc Tortue géante des Galapagos Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)  <i>Psammobates geometricus</i> (I)  <i>Pyxis arachnoides</i> (I)  <i>Pyxis planicauda</i> (I)  <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>  <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>  <i>Testudo kleimanni</i> (I)  <i>Testudo marginata</i> (II)</p>			<p>Tortue à carapace souple  Tortue géométrique  Tortue araignée, pyxide arachnoïde  Pyxide à dos plat  Tortue grecque ou mauresque  Tortue d'Hermann  Tortue de Kleinmann  Tortue bordée</p>
<b>Trionychidae</b>	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)  <i>Aspideretes gangeticus</i> (I)  <i>Aspideretes hurum</i> (I)  <i>Aspideretes nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)   <i>Chitra</i> spp. (II)  <i>Lissemys punctata</i> (II)  <i>Lissemys scutata</i> (II)   <i>Pelochelys</i> spp. (II)</p>	<p><i>Palea steindachneri</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine)  <i>Rafetus swinhoei</i> (III Chine)</p>	<p><b>Tortues molles, trionyx</b>  Trionyx cartilagineux  Trionyx noir ou tortue molle noire  Trionyx du Gange  Tortue molle ocellée  Tortue molle du Bengale  Trionychinés  Tortue molle à clapet de l'Inde</p> <p>Trionyx à cou caronculé  Pélochérides</p> <p>Trionyx du Yang-Tse</p>
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Amphibiens</b>
<b>ANURA</b>				<b>Grenouilles et crapauds</b>
<b>Bufonidae</b>	<p><i>Altiphrynoides</i> spp. (I)  <i>Atelopus zeteki</i> (I)  <i>Bufo periglenes</i> (I)  <i>Bufo superciliaris</i> (I)  <i>Nectophrynoides</i> spp. (I)  <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)  <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)</p>			<p><b>Crapauds</b>  Nectophrynoïde de Malcolm  Crapaud orange  Crapaud vert du Sonora  Crapaud du Cameroun  Crapauds vivipares  Crapauds vivipares du mont Nimba  Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Dendrobates</b>  Epipedobate au ventre bleu Dendrobates Phyllobates
<b>Hylidae</b>	<i>Agalychnis</i> spp. (II)			
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantelles</b> Mantelles
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Grenouilles tomates</b> Grenouille tomate Grenouille rouge
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Grenouilles</b> Grenouille géante ou Goliath Grenouille du Bengale Grenouille-tigre Grenouille-taureau
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Grenouilles à incubation gastrique</b> Grenouille à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>	<i>Rheobatrachus silius</i> (II)	<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
<b>Cryptobranchidae</b>		<i>Andrias</i> spp. (I)		<b>Salamandres géantes</b> Salamandres géantes
<b>Salamandridae</b>	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandres et tritons</b> Triton empereur
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies</b>
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>				<b>Requin pèlerin</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requin pèlerin <b>Grand requin blanc</b> Grand requin blanc
<b>ORECTOLOBIFORMES</b> <b>Rhincodontidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Requin baleine</b> Requin baleine
<b>RAJIFORMES</b> <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Rhincodon typus</i> (II)  <i>Pristis microdon</i> (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		<b>Pristidés</b> Poissons-scie Poisson-scie grandent
<b>ACTINOPTERYGII</b> <b>ACIPENSERIFORMES</b>				<b>Poissons osseux</b>
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons <b>Esturgeons</b> Esturgeon à nez court Esturgeon européen
<b>ANGUILLIFORMES</b> <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Anguillidés (anguilles)</b> Anguille européenne
<b>CYPRINIFORMES</b> <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Barbus aveugles, barbeaux de Julien</b> Barbu aveugle africain Barbu de Jullien

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, scléropages d'Asie</b> Arapaima Scléropage d'Asie
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Labres, girelles, vieilles</b> Napoléon
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Acoupa de MacDonald</b> Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Silure de verre géant</b> Silure de verre géant
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Hippocampes</b> Hippocampes
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Sarcoptérygiens</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Cératodes</b> Dipneuste
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Cœlacanthes</b> Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIÉS)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Holothuries</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Équateur)	<b>Holothuries</b>
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Araignées et scorpions</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		<b>Mygales ou tarentules</b> Tarentule

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Aphonopelma palliatum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)  <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Tarantule rose-thé Mygales  <b>Scorpions</b> Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur <b>Insectes</b>
<b>INSECTA</b> COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>				<b>Lucanes</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)	<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	<b>Scarabées</b> Dynaste satanas
LEPIDOPTERA <b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Papilio benguetus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		Papillons <b>Papillons, machaons, ornithoptères,</b>  Machaons  Ornithoptères  Ornithoptère de la Reine Alexandra  Machaon de Luzon  Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apollon Ornithoptères Ornithoptères
ANNELIDA (ANNÉLIDES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sangsues</b>
ARHYNCHOBELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sangsues</b> Sangue médicinale Sangue de Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Datte de mer</b> Datte de mer
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)  <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		<b>Moules d'eau douce, moules perlées</b>





	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coraux, anémones de mer</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE <b>Corallidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(8)</sup>		<b>Corail bleu</b> Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(8)</sup>		Coraux récifaux
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Orgues de mer</b> Corail orgue
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hydres, coraux de feu, physalies</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Coraux de feu</b> Coraux de feu
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Autres coraux</b>

<sup>8</sup> Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement: les fossiles, le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines, les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm de diamètre.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>FLORE</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Agaves</b>
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllidacées</b> Perce-neige Crocus d'automne
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabity Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Pachypodes</b>  Pachypodes
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre
ARAUCARIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Ginseng</b>
BERBERIDACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Ginseng d'Amérique <b>Araucariés</b> Araucaria, désespoir des singes
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2  <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		<b>Podophylles</b>  <b>Tillandsias aériens</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)  <i>Astrophytum asterias</i> (I)  <i>Aztekium ritteri</i> (I)  <i>Coryphantha werdermannii</i> (I)  <i>Discocactus</i> spp. (I)  <i>Echinocereus ferreirianus</i> spp.  <i>lindsayi</i> (I)  <i>Echinocereus schmollii</i> (I)  <i>Escobaria minima</i> (I)  <i>Escobaria sneedii</i> (I)  <i>Mammillaria pectinifera</i> (I)  <i>Mammillaria solisoides</i> (I)  <i>Melocactus conoideus</i> (I)  <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)  <i>Melocactus glaucescens</i> (I)  <i>Melocactus paucispinus</i> (I)  <i>Obregonia denegrii</i> (I)  <i>Pachycereus militaris</i> (I)</p>	<p><i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4  <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4  <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) (°) #4</p>		<p><b>Cactus</b>  Cactus</p>

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

*Hattoria x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivars)  
Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (cultivars)

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradigmii</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Caryocaracées</b> Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> ou <i>Aucklandia costus</i> )			<b>Saussurée, kuth</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Dudleyas, crassulas</b>
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE				<b>Cyprés</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Fitzroia, bois d'Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Fougères arborescentes</b> Fougères arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Cycadales (cycadacées)</b> Cycadales
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Fougères arborescentes</b> Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiéracées</b> Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Dioscorées</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Attrape-mouches</b> Dionée attrape-mouches

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafy</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)  <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>Amanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>spristosicha</i>)  <i>Euphorbia francoisii</i> (I)  <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>  <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>  <i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>Antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)  <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)  <i>Euphorbia quartztiticola</i> (I)  <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>  <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) (seulement les espèces succulentes, sauf <i>Euphorbia misera</i> et les espèces inscrites à l'annexe A, les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>, les spécimens reproduits artificiellement, cristulés, en éventail ou mutants colorés de <i>Euphorbia lactea</i> quand ils sont greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement et les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia</i> «Mili» quand ils sont commercialisés en envois d'au moins 100 plantes et facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement) #4</p>		Euphorbes
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquierias

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	<b>Gnétum</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pierocarpa</i> (II) #4		<b>Juglandacées (noyers)</b>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) #12		Palissandre de Rio
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10	<i>Dalbergia retusa</i> (III population du Guatemala) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III population du Guatemala) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	<b>Légumineuses</b> Pernambouc, Pau-brasil Palissandre de Rio  Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I)	<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pierocarpus santalinus</i> (II) #7  <i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4		Afiformosia, assamela Santal rouge <b>Liliacées</b> Aloès



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiata</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MAGNOLIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1</p>	<p><b>Magnolias</b></p>
MELIACEAE		<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>	<p><i>Cedrela odorata</i> (III populations de la Colombie, du Guatemala, du Pérou) #5</p>	<p><b>Acajous</b></p> <p>Cèdre du Mexique</p> <p>Acajou de Tabasco</p> <p>Acajou à grandes feuilles</p> <p>Acajou de Cuba, acajou des Antilles</p> <p><b>Népenthes (Ancien Monde)</b></p> <p>Népenthes</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4</p>		

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
ORCHIDACEAE	<p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p> <p>Pour toutes les espèces suivantes, inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues <i>in vitro</i> en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement uniquement si les spécimens correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» conformément à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)  <i>Cypripedium calceolus</i> (II)  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <i>Goodyera macrophylla</i> (II)  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <i>Liparis loeselii</i> (II)  <i>Ophrys argolica</i> (II)  <i>Ophrys lunulata</i> (II)  <i>Orchis scopolorum</i> (II)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (10) #4		Orchidées Orchidées  Sabot de Vénus

10

Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies

a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et

b) i) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride ou

ii) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschooftiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Fleur du Saint-Esprit
OROBANCHACEAE				<b>Orobanchacées</b> Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		<b>Palmiers</b> Manarano  Palmier triangle
PAPAVERACEAE				<b>Papavéracées</b> Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE				Vahisasey
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Adenia olaboensis</i> (II)		<b>Famille des pins</b> Sapin du Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			<b>Podocarpes</b>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Népal) #1	<b>Pourpiers</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(1)</sup> #4		<b>Primulacées</b> Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Renoncules</b> Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacées</b> Prunier d'Afrique
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubiacée
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Sarracéniacées</b> Sarracènes
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofulaires</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Cycadales (stangériacées)</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2		<b>Ifs</b> If de Chine

<sup>11</sup> Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce <sup>12</sup> (II) #2 <i>Taxus fiuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		If du Japon  If du Tibet  If de Sumatra  If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Bois d'Agar, ramin</b>  Bois d'aigle de Malacca Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valérianacées</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschias</b>
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Cycadales (zamiacées)</b> Cycadales

<sup>12</sup>

Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Arbres à pain
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Zingibéracées
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gaiac Palo santo Lignum-vitae

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>FAUNE</b> CHORDATA (CHORDÉS)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammifères</b>
<b>CARNIVORA</b> <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	<b>Chiens, renards, loups</b> Renard commun sous-espèce griffithi Renard commun sous-espèce montana Renard commun sous-espèce pusilla
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	<b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b> Hermine sous-espèce ferghanae
<b>DIPROTODONTIA</b> <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus maischiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie Dendrolague doré Dendrolague de Seri
<b>AVES</b>		<b>Oiseaux</b>
<b>ANSERIFORMES</b> <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Canards, oies, cygnes</b> Canard de Meller
<b>COLUMBIFORMES</b> <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Galliolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> Pigeon du Pérou Diduncule strigirostre Carpophage de Pickering Gallicolombe de Barlett Ptilope de Marche Phasianelle modeste
<b>GALLIFORMES</b> <b>Cracidae</b>		<b>Ortalides, hoccoos, pénélopes</b>

	Annexe D	Noms communs
	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Hocco de Guyane Hocco cornu Pénélope à poitrine rousse
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Mégapode maléo</b> Mégapode de Wallace
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Symaticus reevesii</i> §2	<b>Tétrás, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b> Torquéole de Gingi Faisan de Bulwer Faisan prélat Faisan de Salvadori Faisan leucomèle Faisan vénéré
<b>PASSERIFORMES</b>		
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Jaseurs</b> Jaseur du Japon
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Corbeaux, corneilles, pies, geais</b> Geai azuré Geai panaché
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Araponga à gorge nue
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Dacnis à pattes noires Sporophile de Temminck Sporophile à front blanc Sporophile à croupion roux Sporophile des marais
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura colorata</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali rouge Sénégal de Reichenow Diamant de Mindanao Diamant de Luçon Astrild à ventre jaune Sénégal enflammé Capucin à tête grise



	Annexe D	Noms communs
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Capucin damier Capucin noir
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Chardonnerets, serins</b> Verdier d'Oustalet Chardonneret noir Roselin de Roborowski Bouvreuil à tête grise Serin du Cap Serin est-africain
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Ictéridés</b> Sturnelle des pampas
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b> Cochoa azuré Cochoa pourpré Garrulaxe élégant Garrulaxe à gorge jaune Garrulaxe à queue rouge Gobe-mouches de David Timalie de Whitehead Rouge-gorge de Swynnerton Merle à poitrine noire
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Brèves</b> Brève à nuque bleue Brève de Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittelles</b> Sittelle géante Sittelle du Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Étourneaux, mainates et pique-bœufs</b> Spréo royal Mino de Dumont Étourneau à tête blanche

	Annexe D	Noms communs
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptiles</b>
TESTUDINES		<b>Tortues d'eau douce</b>
<b>Geomydidae</b>	<i>Melanocheys trijuga</i>	
SAURIA		<b>Dragon d'eau chinois</b>
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	Arboreal alligator lizard
<b>Anguillidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	<b>Cordyles</b>
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Zonosauure de Karstem Zonosauure à quatre bandes
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Geckos</b> Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Lézards</b> Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		<b>Autres serpents</b>
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Enhydre de Bocourt Homalopside joufflu Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental Rhabdophis à cou rouge

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Hydrophides, serpents marins</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Lapémide court
<b>AMPHIBIA</b>		
<b>ANURA</b>		
<b>Hylidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Crotales, vipères</b> Callostome à lèvres roses
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Grenouilles et crapauds
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laiceps</i>	<b>Rainettes</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperica</i>	<b>Grenouilles néotropicales</b>
<b>CAUDATA</b>		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Grenouilles vraies</b> Limnonectes macrodon
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa doffeini</i>	<b>Salamandres d'Asie</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Phachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	<b>Salamandres sans poumons</b>  Tritons et salamandres
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
<b>PERCIFORMES</b>		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>Poissons osseux</b>  Apogon de Kaudern
	ARTHROPODA (ARTHROPODES)	
<b>INSECTA</b>		
<b>LEPIDOPTERA</b>		
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Insectes</b> Papillons <b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>

	Annexe D	Noms communs
	<i>Papilio groesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
<b>FLORE</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyliirion longissimum</i>	<b>Agaves</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aracées (arums)</b> Dragon vert
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3  <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Saussurée, kuth</b> Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Éricacées</b> Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Gentianes</b> Gentiane jaune ou grande gentiane
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4	<b>Légumineuses</b> Cocobolo, palissandre cocobolo Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras

	Annexe D	Noms communs
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Lycopodes, pieds-de-loup</b> Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi (C. angustifolia)</i> §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Acajous</b>  Cèdre du Mexique
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Trèfles d'eau</b> Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Roses du désert</b> Rose du désert Rose du désert
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Pourpiers</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacées</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Griffe du diable</b> Griffe du diable
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Sélagineles</b>