

**E 7577**

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

**SÉNAT**

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
Le 2 août 2012

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
Le 2 août 2012

**TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE  
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION**

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

**Règlement (UE) de la Commission** modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

D021920/01





**CONSEIL DE  
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 27 juillet 2012 (30.07)  
(OR. en)**

**12957/12**

**ENV 650  
PECHE 295  
WTO 279**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Commission européenne
Date de réception:	26 juillet 2012
Destinataire:	Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
N° doc. Cion:	D021920/01
Objet:	Règlement (UE) n° .../.. de la Commission du XXX modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

---

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - D021920/01.

p.j.: D021920/01



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le **XXX**  
D021920/01  
[...] (2011) **XXX** projet

**RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION**

**du **XXX****

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de  
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce**

# RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION

du **XXX**

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce**

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce<sup>1</sup>, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la Convention».
- (2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la Convention: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosivolensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarivensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros caucheana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conifera*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latispathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*, *Diospyros masoalensis*, *Diospyros mcpersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros oclusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros*

---

<sup>1</sup> JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

*platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalciformis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (toutes avec annotation) à la demande de Madagascar; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (avec annotation dans les deux cas) à la demande du Panama; *Cryptobranchus alleganiensis* à la demande des États-Unis d'Amérique; *Sphyrna lewini* à la demande du Costa Rica.

- (3) Les modifications apportées à l'annexe III de la Convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97.
- (4) Il convient d'ajouter une note de bas de page à l'énumération générique de *Agalychnis* spp. de l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 dans le but d'indiquer le nom des cinq espèces couvertes par cette énumération.
- (5) Il convient d'ajouter une note de bas de page à l'énumération de *Scleropages formosus* de l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 afin de préciser que cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* récemment décrit.
- (6) Le nom de l'ordre «Rajiformes» doit être remplacé par la dénomination «Pristiformes» de manière à refléter correctement la référence taxonomique acceptée par la CITES.
- (7) Il y a lieu de modifier les énumérations de *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* et *Cedrela odorata* à l'annexe C du règlement (CE) n° 338/97 et de supprimer l'énumération de ces espèces à l'annexe D du même règlement afin de corriger une incohérence entre les annexes de la CITES et celles du règlement (CE) n° 338/97.
- (8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence. Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement.
- (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

#### *Article premier*

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

*Par la Commission*  
*Le Président*

## ANNEXE

### «ANNEXE

#### Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées :
  - a) par le nom de l'espèce ou b)
  - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CEE du Conseil<sup>1</sup> ou la directive 92/43/CEE du Conseil<sup>2</sup>.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
  - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,
  - b) «var.» sert à désigner une ou des variétés et c)
  - c) «fa» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la Convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8<sup>e</sup> édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'un attribut particulier ou d'une combinaison d'attributs particulière, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est multiplié par les moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa circonscription n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

---

<sup>1</sup> JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

<sup>2</sup> JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.



11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement :
- #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
    - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
    - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et
    - d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
  - #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines et le pollen; et
    - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
  - #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
  - #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
    - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
    - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
    - d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
    - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
    - f) les produits finis de *Euphorbia antisiphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
  - #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
  - #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
  - #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
  - #8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
  - #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n° BW/NA/ZA xxxxxx» [Produit issu de matériels d'*Hoodia* spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord n° BW/NA/ZA xxxxxx].
  - #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
  - #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
  - #12 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.
  - #13 sert à désigner la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
13. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du

règlement ; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

14. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
15. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
  - § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
  - § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
  - § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
  - § 4 Grumes, bois sciés et placages.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammifères</b>
<b>ARTIODACTYLA</b>				<b>Antilocapre</b>
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Pronghorn ou antilocapre de Californie
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)  <i>Bison bison athabascae</i> (II)	<i>Antelope cervicapra</i> (III Népal)	<b>Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.</b> Addax Mouflon à manchettes Cervicapre Bison des forêts Gaur  Yack sauvage  Kouprey Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)  <i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)	Anoa des plaines Tamarau Anoa des montagnes Takin Markhor Capricorne de Milneedwards Capricorne rouge Serow ou capricorne de Sumatra

	<b>Annexe A</b>	<b>Annexe B</b>	<b>Annexe C</b>	<b>Noms communs</b>
	<p><i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Phylantomba monticola</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III) Algérie/Tunisie)</p>	<p>Capricorne de l'Himalaya</p> <p>Céphalophe de Brooke</p> <p>Céphalophe à bande dorsale noire</p> <p>Céphalophe de Jentink</p> <p>Céphalophe d'Ogilby</p> <p>Céphalophe géant</p> <p>Céphalophe rayé</p> <p>Bontebok</p> <p>Gazelle de Cuvier</p> <p>Gazelle dorcas</p> <p>Gazelle à cornes fines</p> <p>Hippotrague noir géant</p> <p>Cobe lechwe</p> <p>Goral rouge</p> <p>Goral à longue queue</p> <p>Goral, bouquetin du Népal</p> <p>Goral de Chine, goral gris</p> <p>Gazelle dama</p> <p>Oryx algazelle</p> <p>Oryx blanc ou d'Arabie</p> <p>Mouflon d'Europe ou d'Eurasie</p> <p>Mouflon de l'Himalaya</p> <p>Mouflon du Kazakhstan</p> <p>Mouflon d'Amérique ou bighorn</p> <p>Mouflon de Chypre</p> <p>Urial</p> <p>Mouflon du Ladak</p> <p>Antilope du Tibet</p> <p>Céphalophe bleu</p> <p>Saola</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III) Népal)	Chamois des Abruzzes Antilope de Mongolie Saïga Tétracère
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (seulement les populations de l'Argentine <sup>(1)</sup> [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie <sup>(2)</sup> [toute la population], du Chili <sup>(3)</sup> [population de Primera Región] et du Pérou <sup>(4)</sup> [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		<b>Camélidés (guanaco, vigogne)</b> Guanaco Vigogne

1 Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

2 Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

3 Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

4 Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERÚ». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)  <i>Dama dama mesopotamica</i> (I)  <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)  <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)  <i>Rucervus duvaucelii</i> (I)  <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III)  Algérie/Tunisie)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III)  Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i>  (III Guatemala)</p>	<p><b>Cervidés (cerfs, daims)</b>  Cerf-cochon calamien  Cerf-cochon de Kuhl  Cerf-cochon de Thaïlande  Cerf des marais  Cerf élaphe du Turkestan  Cerf de Barbarie</p> <p>Cerf élaphe du Cachemire  Daim de Mésopotamie  Cerf des Andes  Cerf centraméricain auburn</p> <p>Munjac noir  Munjac géant  Cerf à queue blanche du Guatemala</p> <p>Cerf des pampas  Poudou du Nord, pudu du Nord  Poudou du Sud, pudu du Sud  Cerf du Duvaucel ou barasingha  Cerf d'Eld</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Hippopotames</b>  Hippopotame nain  Hippopotame amphibie</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc</b>  Chevrotains porte-musc</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babirusa babirusa</i> (I)  <i>Babirusa bolabatuensis</i> (I)  <i>Babirusa celebensis</i> (I)</p>			<p><b>Babiroussa, sangliers, cochons</b>  Babiroussa  Babiroussa des Célèbes  Babiroussa des Célèbes</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Tayassuidae</b>	<i>Babryrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus savanius</i> (I)			Babiroussa de l'île Togian Sanglier nain
		Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		<b>Pécariis</b> Pécariis  Pécari du Chaco
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Ailuridae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)  <i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda éclatant Petit panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. La forme domestiquée ( <i>Canis lupus familiaris</i> ) et le dingo ( <i>Canis lupus dingo</i> ) sont exclus.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. La forme domestiquée ( <i>Canis lupus familiaris</i> ) et le dingo ( <i>Canis lupus dingo</i> ) sont exclus.)  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	<b>Chiens, renards, loups</b> Chacal doré Loup  Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfee Renard de Darwin Renard gris d'Argentine Renard de la Pampa Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferrox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		<b>Eupleres, civettes, foussa</b> Foussa Euplère de Goudot Civette fossane
<b>Felidae</b>	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement) <i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <b><i>Felis silvestris</i> (II)</b> <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobinus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <b><i>Lynx lynx</i> (II)</b> <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I)	Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)		<b>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</b> Félins  Guépard  Caracal  Chat doré d'Asie Chat à pieds noirs Chat sauvage Chat de Geoffroy Chat des Andes Ocelot Chat tigré Margay Lynx d'Eurasie Lynx pardelle Panthère longibande ou nébuleuse Lion d'Asie Jaguar Léopard, panthère Tigre Chat marbré



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Prionailurus bengalensis</i>  <i>bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)  <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)  <i>Prionailurus planiceps</i> (I)  <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)  <i>Puma concolor coryi</i> (I)  <i>Puma concolor costaricensis</i> (I)  <i>Puma concolor cougar</i> (I)  <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)  <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon  Chat à tête plate  Chat-léopard de l'Inde</p> <p>Puma ou cougar de Floride  Puma d'Amérique centrale  Puma de l'est de l'Amérique du Nord  Jaguarundi</p> <p>Panthère des neiges, once, irbis</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)  <i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde)  <i>Herpestes javanicus</i>  <i>auropunctatus</i> (III Inde)  <i>Herpestes smithii</i> (III Inde)  <i>Herpestes urva</i> (III Inde)  <i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)</p>	<p><b>Mangoustes</b>  Mangouste à queue courte de l'Inde  Mangouste d'Edwards  Petite mangouste indienne</p> <p>Mangouste de Smith  Mangouste crabrière  Mangouste à cou rayé</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Protèle, hyènes</b>  Protèle</p>
<b>Mephitidae</b>		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p><b>Mouffettes</b>  Mouffette de Patagonie</p>
<b>Mustelidae</b> Lutrinae		<p>Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>  Loutres  Loutres</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Mustelinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Loutre à joues blanches du Congo  Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale Loutre de mer, chunchungo Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre japonaise Loutre géante du Brésil <b>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</b> Tayra Grison Martre à gorge jaune Fouine
	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Inde) <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Martre de l'Inde du Sud Ratel  Putois à pieds noirs
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Morse</b> Morse
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		<b>Arctocéphales</b> Otaries à fourrure
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique <b>Phoques</b> Éléphant de mer Phoques moines
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coatis</b> Olingo

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Ursidae</b>	<p><i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)  <i>Helarctos malayanus</i> (I)  <i>Melursus ursinus</i> (I)  <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b>  (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>	<p>Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>	<p><i>Bassariscus sumichrasti</i>  (III Costa Rica)  <i>Nasua narica</i> (III Honduras)  <i>Nasua nasua solitaria</i>  (III Uruguay)  <i>Potos flavus</i> (III Honduras)</p>	<p>Bassaris d'Amérique centrale  Coati, coati brun, coati à museau blanc  Coati roux  Potos  <b>Ours</b>  Ours  Panda géant  Ours malais ou ours des cocotiers  Ours à miel ou ours lippu de l'Inde  Ours à lunettes  Ours brun</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)  <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)    <i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III Inde)  <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)    <i>Paguma larvata</i> (III Inde)  <i>Paradoxurus hermaphroditus</i>  (III Inde)  <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)    <i>Viverra civettina</i> (III Inde)  <i>Viverra zibetha</i> (III Inde)  <i>Viverricula indica</i> (III Inde)</p>	<p>Ours du Tibet ou ours à collier  <b>Binturong, civettes</b>  Binturong  Civette  Civette-loutre de Sumatra  Civette palmiste à bandes de Derby  Civette palmiste à masque  Civette palmiste hermaphrodite  Civette palmiste de Jerdon  Civette à bande ou linsang rayé  Linsang tacheté  Civette à grandes taches  Grande civette de l'Inde  Petite civette de l'Inde</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (5)</b>			<b>Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)</b> Cétacés
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Chauves-souris d'Amérique</b> Sténoderme pseudo-vampire
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)  <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Roussettes, renards-volants</b> Roussettes ou renards volants  Roussette des Philippines Roussettes ou renards volants  Roussettes des îles Truk Renard volant de Livingstone Roussette d'Okinawa Roussette des îles Mariannes Renard volant de Ponape Roussette des îles Palau Grande roussette des îles Palau Renard volant de l'île Rodriguez Roussette des îles Samoa Roussette des îles Tonga Roussette de Kosrae Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow Roussette de Yap

5 Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohmi*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Tatous</b> Tatou d'Amérique centrale  Tatou gummure Tatou à neuf bandes  Tatou géant
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)  <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Souris marsupiales</b> Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
<b>Thylacinidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Loup de Tasmanie, thylacine</b> Loup de Tasmanie, thylacine
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorhastes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague gris Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé Onychogale croissant de lune
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Couscous</b> Couscous commun de l'Est Couscous commun du Sud Couscous gris Couscous de l'île de l'Amirauté Couscous tacheté Couscous Waigeou

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Rats-kangourous</b> Rats-kangourous à nez court Rat-kangourou du désert
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lièvres, lapins</b> Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Échidnés</b> Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA <b>Chaeropodidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot à pied de porc
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot de Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot-lapin Bandicoot-lapin à queue blanche
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)			<b>Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski</b> Âne sauvage d'Afrique  Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie  Âne sauvage du Tibet Cheval de Przewalski

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus zebra zebra</i> (I)  Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)  <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Zèbre de Hartmann Zèbre de montagne du Cap <b>Rhinocéros</b> Rhinocéros  Rhinocéros blanc du Sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapirs</b> Tapirs  Tapir terrestre
<b>PHOLIDOTA</b> <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Pangolins</b> Pangolin
<b>PILOSA</b> <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Paresseux tridactyle</b> Paresseux tridactyle de Bolivie
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Unau d'Hoffmann</b> Unau ou paresseux d'Hoffmann
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Tamanoirs</b> Grand fourmilier, tamanoir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Primates</b> Primates (singes)  <b>Hurleurs, atèles</b> Hurleur de l'île Coïba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)  <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde</b> Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs  Tamarin pinché ou tamarin à perruque Saimiri à dos roux
<b>Cercopithecoidea</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I)			<b>Singes de l'Ancien Monde</b> Cercocèbe à crête, Mangabé Cercopithèque Diane Cercopithèque de Rolloway Cercopithèque à queue de soleil Colobe noir Macaque à queue de lion Drill Mandrill



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Nasalis larvatus</i> (I)  <i>Ptilocolobus foai</i> (II)  <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)  <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)  <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)  <i>Ptilocolobus preussi</i> (II)  <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)  <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)  <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)  <i>Presbytis potenziani</i> (I)  <i>Pygathrix</i> spp. (I)  <i>Rhinopithecus</i> spp. (I)  <i>Semnopithecus ajax</i> (I)  <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)  <i>Semnopithecus entellus</i> (I)  <i>Semnopithecus hector</i> (I)  <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)  <i>Semnopithecus priam</i> (I)  <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)  <i>Simias concolor</i> (I)  <i>Trachypithecus delacouri</i> (II)  <i>Trachypithecus francoisi</i> (II)  <i>Trachypithecus geei</i> (I)  <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)  <i>Trachypithecus johnii</i> (II)  <i>Trachypithecus laotum</i> (II)  <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)  <i>Trachypithecus polocephalus</i> (II)  <i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)</p>			<p>Nasique</p> <p>Semnopithèque de Mentawi  Douc  Rhinopithèques  Langur gris cachemire  Langur gris des plaines méridionales  Entelle ou Houleman  Langur gris Tarai  Langur gris aux pieds noirs  Langur gris tuffé  Langur gris du Népal  Entelle de Pagi  Langur de Delacour  Langur de François  Entelle doré, langur doré  Langur de Ha Tinh  Langur du Nilgiri  Langur du Laos  Entelle pileux, langur à capuchon  Langur à tête blanche  Langur de Shorridge</p>
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Chirogales et microcèbes</b> Chirogales et microcèbes
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I)			<b>Chimpanzés, gorille, orang-outan</b> Gorille de montagne

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorille Chimpanzé, bonobo Orang-outan de Sumatra Orang-outan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons
<b>Indridae</b>	Indridae spp. (I)			<b>Avahis laineux, indris, sifakas</b> Indris, sifakas (propitèque)
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lémuridés</b> Grands lémurs
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Mégalapidés</b> Lépilémuris
<b>Lorisiidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Loris</b> Loris paresseux
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Ouakaris, titis, sakis</b> Ouakaris
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Callicébe à masque Saki à nez blanc <b>Tarsiers</b> Tarsiers
<b>PROBOSCIDEA</b> <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Éléphants</b> Éléphant d'Asie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe <sup>(6)</sup> ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphant d'Afrique
<b>Cuniculidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)		<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Chinchillas</b> Chinchillas  <b>Agouti</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agouti ponctué</b> Agouti ponctué

6

Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B) :

À seule fin de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud ; c) le commerce des peaux ; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir ; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékpas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire ; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes : i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue) ; ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs ; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement ; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie ; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat ; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité ; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies ; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) iv), g) v) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Porcs-épics du Nouveau Monde</b> Porc-épic préhensible Coendou épineux
<b>Hystriidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Porcs-épics du nord de l'Afrique</b> Porc-épic nord-africain à crête
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			<b>Souris, rats</b> Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i> <i>Sciurus niger</i>	<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)  <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Écureuils terrestres, écureuils arboricoles</b> Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya Écureuils géants Écureuil à ventre rouge Écureuil gris Écureuil de Deppe Écureuil fauve
<b>SCANDENTIA</b>		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaias</b>
<b>SIRENIA</b>				<b>Dugong</b> Dugong
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Lamantins</b> Lamantins
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> sont inscrits à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> est inscrit à l'annexe II)			
<b>AVES</b>				<b>Oiseaux</b>
<b>ANSERIFORMES</b>				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)			<b>Canards, oies, cygnes, etc.</b> Sarcelle brune

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<p><i>Anas chlorotis</i> (I)</p> <p><i>Anas laysanensis</i> (I)</p> <p><i>Anas nestotis</i> (I)</p> <p><b><i>Anas querquedula</i></b></p> <p><i>Asarcornis scutulata</i> (I)</p> <p><i>Aythya imnotata</i></p> <p><b><i>Aythya nyroca</i></b></p> <p><i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)</p> <p><b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)</p> <p><i>Branta sandvicensis</i> (I)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Anas bernieri</i> (II)</p> <p><i>Anas formosa</i> (II)</p> <p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)</p> <p><i>Cygnus melancoryphus</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Oxyura jamaicensis</i></p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p> <p>Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>	<p><i>Cairina moschata</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier</p> <p>Sarcelle de la Nouvelle-Zélande</p> <p>Sarcelle élégante ou formose</p> <p>Canard ou sarcelle de Laysan</p> <p>Sarcelle de l'île Campbell</p> <p>Sarcelle d'été</p> <p>Fuligule nyroca de Madagascar</p> <p>Fuligule nyroca</p> <p>Bernache du Canada aléoute</p> <p>Bernache à cou roux</p> <p>Bernache Hawaïi ou néné</p> <p>Canard de Barbarie, canard musqué</p> <p>Cygne coscoroba</p> <p>Cygne à col noir</p> <p>Dendrocygne à bec noir ou des Antilles</p> <p>Dendrocygne à bec rouge</p> <p>Dendrocygne fauve</p> <p>Harle du Brésil</p> <p>Érismature rousse</p> <p>Érismature à tête blanche</p> <p>Canard à tête rose</p> <p>Sarcidiorme à crête</p> <p>Tadorne huppée</p> <p><b>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</b></p> <p>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Œdicnèmes</b> Œdicnème américain
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Mouettes, goélands, sternes</b> Goéland de Mongolie
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Courlis, chevalier tacheté</b> Courlis esquimau Courlis à bec grêle Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Hérons</b> Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzette
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Bec-en-sabot</b> Bec-en-sabot ou baléiceps roi
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc</b> Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
<b>Phoenicopteridae</b>		Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Flamants</b> Flamants Flamant rouge
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatules</b> Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			Spatule blanche Ibis géant
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)		<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Wells Pigeon des mares Tourterelle des bois
	<i>Leptotila wellsi</i> <b><i>Streptopelia turtur</i></b>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Calaos</b> Calaos Calao de montagne ou à cou roux
CORACIIFORMES <b>Bucconidae</b>		<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos à huppe touffue Calaos pics Calaos Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calao bicolore de l'île Homray
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos à canelure des Célèbes Calao à casque Calaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Calao à poche unie
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Touracos</b> Touracos
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>				

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Touraco de Bannerman <b>Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours)</b> Rapaces
Accipitridae	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)  <i>Accipiter gentilis</i> (II)  <i>Accipiter nisus</i> (II)  <i>Aegypius monachus</i> (II)  <i>Aquila adalberti</i> (I)  <i>Aquila chrysaetos</i> (II)  <i>Aquila clanga</i> (II)  <i>Aquila heliaca</i> (I)  <i>Aquila pomarina</i> (II)  <i>Buteo buteo</i> (II)  <i>Buteo lagopus</i> (II)  <i>Buteo rufinus</i> (II)  <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)  <i>Circus gallicus</i> (II)  <i>Circus aeruginosus</i> (II)  <i>Circus cyaneus</i> (II)  <i>Circus macrourus</i> (II)  <i>Circus pygargus</i> (II)  <i>Elanus caeruleus</i> (II)  <i>Eutriorchis astur</i> (II)  <i>Gypaetus barbatus</i> (II)  <i>Gyps fulvus</i> (II)  <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)</p>			<p><b>Aigles, milan de Wilson, pygargues</b>  Épervier à pieds courts  Autour des palombes  Épervier d'Europe  Vautour-moine  Aigle à épaules blanches  Aigle royal  Aigle criard  Aigle impérial  Aigle pomarin  Buse variable  Buse pattue  Buse féroce  Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc  Busard des roseaux  Busard Saint-Martin  Busard pâle  Busard de montagne  Élançon blanc  Aigle serpenteaire  Gypaète barbu  Vautour fauve  Pygargue</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Harpia harpyja</i> (I)  <b><i>Hieraetus fasciatus</i></b> (II)  <b><i>Hieraetus pennatus</i></b> (II)  <i>Leucopternis occidentalis</i> (II)  <b><i>Milvus migrans</i></b> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)  <b><i>Milvus milvus</i></b> (II)  <b><i>Neophron percnopterus</i></b> (II)  <b><i>Pernis apivorus</i></b> (II)  <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Harpie  Aigle de Bonelli  Aigle botté  Buse à dos gris  Milan noir  Milan royal  Pérénoptère d'Égypte  Bondrée apivore  Aigle des singes  <b>Vautours du Nouveau Monde</b>  Condor de Californie  Carcoramphé roi, vautour royal</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p>		<i>Sarcoramphus papa</i> (III) Honduras)	<p>Condor des Andes  <b>Faucons</b>  Faucon crécerelle des Seychelles  Faucon lanier  Faucon sacré  Faucon émerillon  Faucon d'Eléonore  Faucon laggar  Faucon crécerellette  Faucon de Newton d'Aldabra</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)  <b><i>Falco biarmicus</i></b> (II)  <b><i>Falco cherrug</i></b> (II)  <b><i>Falco columbarius</i></b> (II)  <b><i>Falco eleonorae</i></b> (II)  <i>Falco jugger</i> (I)  <b><i>Falco naumanni</i></b> (II)  <i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)  <i>Falco pelegrinoides</i> (I)  <i>Falco peregrinus</i> (I)  <i>Falco punctatus</i> (I)  <i>Falco rusticolus</i> (I)  <b><i>Falco subbuteo</i></b> (II)  <b><i>Falco tinnunculus</i></b> (II)  <b><i>Falco vespertinus</i></b> (II)</p>			<p><b>Faucons</b>  Faucon crécerelle des Seychelles  Faucon lanier  Faucon sacré  Faucon émerillon  Faucon d'Eléonore  Faucon laggar  Faucon crécerellette  Faucon de Newton d'Aldabra  Faucon de Barbarie  Faucon pèlerin  Faucon de l'île Maurice  Faucon gerfaut  Faucon hobereau  Faucon crécerelle  Faucon kobez</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b><i>Pandion haliaetus</i></b> (II)</p>			<p><b>Pandionnés</b>  Balbuzard fluviatile</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombie) <i>Crax blumenbachii</i> (I)  <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)  <i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)  <i>Crax globulosa</i> (III Colombie) <i>Crax rubra</i> (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)  <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hocco d' Albert Hocco à bec rouge Hocco de Daubenton Hocco à face nue Hocco globuleux Grand Hocco  Grand hocco à bec de rasoir Pénélope cornue ou de Derby Ortalide chacamel, ortalide du Mexique Hocco à pierre  Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc Pénélope noire Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité <b>Mégapode maléo</b> Maléo
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maléo</i> (I)			
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I)  <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)    <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		<b>Tétra, pintade, perdrix, faisans, tragopans</b> Argus géant Faisan de Wallich ou faisán de l'Himalaya Colin de Ridgway Hoki blanc Hoki brun Coq de Sonnerat Ithagines Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys

	<b>Annexe A</b>	<b>Annexe B</b>	<b>Annexe C</b>	<b>Noms communs</b>
	<p><i>Lophophorus sclateri</i> (I)  <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura imperialis</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i>  <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrnaticus ellioti</i> (I)  <i>Syrnaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrnaticus mikado</i> (I)  <i>Tetraogallus caspius</i> (I)  <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)  <i>Tragopan blythii</i> (I)  <i>Tragopan caboti</i> (I)  <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)  <i>Tympanuchus cupido atwateri</i> (I)</p>	<p><i>Lophura hatinhensis</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> (II)  <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)  <i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III  Guatemala)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Népal)</p>	<p>Lophophore de Sclater  Faisan d'Edwards  Faisan du Vietnam  Faisan impérial  Faisan de Swinhoe  Dindon ocellé</p> <p>Tocra à miroir  Ophrysia de l'Himalaya  Paon spicifère  Éperonnier chinquis  Éperonnier de Germain</p> <p>Éperonnier malais  Éperonnier de Palawan ou de Napoléon  Éperonnier de Bornéo  Rheinarte ocellé</p> <p>Faisan d'Elliot  Faisan de Hume et faisane de Birmanie  Faisan mikado  Tétras des neiges de la Caspienne  Tétras des neiges du Tibet  Tragopan du Bliith ou de Molesworth  Tragopan de Cabot  Tragopan de Hastings  Tragopan satyre  Tétras cupidon d'Atwater</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
GRUIFORMES <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I)  <i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I)  <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Grues</b> Grues  Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue grise  Grue cendrée Grue blanche du Japon Grue blanche asiatique ou leucogérane Grue moine Grue à cou noir Grue à cou blanc
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)  <i>Gallirallus sylvestris</i> (I)  <i>Rhynochetos jubatus</i> (I)  <i>Atrichornis clamosus</i> (I)	Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Outardes</b> Outardes  Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde Outarde canepetière <b>Foulques, râles</b> Râle de l'île de Lord Howe <b>Kagou ou cagou</b> Kagou ou cagou huppé
<b>Rallidae</b>				
<b>Rhynochetidae</b>				
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>				<b>Atrichornes</b> Oiseau bruyant des buissons

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III) (Colombie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III) (Colombie)	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Coracine ornée  Coracine casquée  Cotinga maculé, à bandeau ou cordon-bleu Coqs de roche Cotinga à ailes blanches
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Cardinal vert Paroaire cardinal à bec jaune Paroaire huppé ou cardinal gris Calliste superbe
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali vert Padda de Timor Padda de Java Diamant à bavette
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Chardonnerets, serins</b> Tarin rouge du Venezuela Tarin de Yarell
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Hirondelles</b> Hirondelle à lunettes
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Ictéridés</b> Carouge safran
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Méliphages</b> Méliphage casqué
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III) (Maurice)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timalinés, etc.</b> Rousserolle de Rodriguez  Gobe-mouches bleu de Rueck

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteus</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Fauvette rousse de l'Ouest Fauvette brune à long bec Garrulaxe hoamy Garrulaxe de Taiwan Mésia ou léiothrix à joues argent Léiothrix jaune Garrulaxe de l'Omei Picathartes à cou blanc Picathartes à cou gris Gobe-mouches
<b>Paradisaeidae</b>	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurice)	<b>Paradisiers</b> Paradisiers ou oiseaux de paradis
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)  <i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Brèves</b> Brève à queue bleue Brève de Gurney Brève de Koch Brève migratrice
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuls</b> Bulbul à tête jaune
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Mainates</b> Mainate religieux Mainate ou martin de Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I) <i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zostérops</b> Zostérops de l'île de Norfolk
<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Frégates</b> Frégate de l'île Christmas
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pélicans</b> Pélican frisé
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Fous</b> Fou d'Abbott

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III) Colombie)	<b>Barbus</b> Toucan barbet
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Pics</b> Pic impérial Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III) Argentine) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Argentine) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Argentine)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III) Argentine)	<b>Toucans</b> Toucan de Baillon Aracari à cou noir Aracari à oreillons roux Aracari vert Toucan vert à poitrine rouge  Toucan à carène Toucan toco Toucan à bec rouge Toucan à gorge jaune et blanche Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae		<i>Podilymbus gigas</i> (I)		<b>Grèbes</b> Grèbe du lac Atilian
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (I)		<b>Albatros</b> Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A, ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		<b>Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Cacatuidae</b>	<p><i>Cacatua goffiniana</i> (I)  <i>Cacatua haematuropygia</i> (I)  <i>Cacatua moluccensis</i> (I)</p> <p><i>Cacatua sulphurea</i> (I)  <i>Probosciger aterrimus</i> (I)</p>			<p><b>Cacatoès</b>  Cacatoès de Goffin  Cacatoès des Philippines  Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge  Cacatoès soufré  Microglosse noir</p>
<b>Loriidae</b>	<p><i>Eos histrio</i> (I)  <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)</p>			<p><b>Loris, loriquets</b>  Lori arlequin  Loris</p>
<b>Psittacidae</b>	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)  <i>Amazona auropalliata</i> (I)  <i>Amazona barbadensis</i> (I)  <i>Amazona brasiliensis</i> (I)  <i>Amazona finschi</i> (I)  <i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)  <i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)  <i>Amazona pretrei</i> (I)  <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)  <i>Amazona tucumana</i> (I)  <i>Amazona versicolor</i> (I)  <i>Amazona vinacea</i> (I)  <i>Amazona viridigenalis</i> (I)  <i>Amazona vittata</i> (I)  <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)  <i>Ara ambiguus</i> (I)  <i>Ara glaucogularis</i> (I)  <i>Ara macao</i> (I)</p>			<p><b>Amazones, aras, perruches, perroquets</b>  Amazone de Bouquet ou à cou rouge  Amazone à cou jaune  Amazone à épauettes jaunes  Amazone du Brésil ou à queue rouge  Amazone de Finsch  Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding  Amazone impériale  Amazone de Cuba, amazone à tête blanche  Amazone à tête jaune  Amazone de Prêtre  Amazone à couronne rouge  Amazone de Tucuman  Amazone versicolore  Amazone vineuse  Amazone à joues vertes  Amazone à bandeau rouge  Aras hyacinthes, de Lear, glauques  Ara de Buffon  Ara à gorge bleue  Ara macao</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Ara militaris</i> (I)  <i>Ara rubrogenys</i> (I)  <i>Cyanopsitta spixii</i> (I)  <i>Cyanoramphus cookii</i> (I)  <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)  <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)  <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)  <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)  <i>Euwymphicus cornutus</i> (I)  <i>Guarouba guarouba</i> (I)  <i>Neophema chrysogaster</i> (I)  <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)  <i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)  <i>Pezoporus wallicus</i> (I)  <i>Pionopsitta pileata</i> (I)  <i>Primolius couloni</i> (I)  <i>Primolius maracana</i> (I)  <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)  <i>Psephotus dissimilis</i> (I)  <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)  <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)  <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Ara militaire  Ara de Fresnaye  Ara de Spix  Perruches à tête d'or de Forbes  Perruche de Nouvelle-Zélande  Psittacula à double œil de Coxen  Perruche cornue ou huppée  Guarouba, conure dorée  Perruche à ventre orange  Perruche à oreilles jaunes  Perruche terrestre  Perroquet à oreilles ou caïque mitré  Ara de Coulon  Ara maracana  Perruche à ailes d'or  Perruche à capuchon  Perruche de paradis  Perruche de l'île Maurice  Conure à gorge bleue  Perruches ou perroquets à gros bec  Kakaro ou perroquet-hibou</p>
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandous</b> Nandou de Darwin Nandou de Darwin Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Manchots</b> Manchot du Cap

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
STRIGIFORMES	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Manchot de Humboldt <b>Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)</b> Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i> , qui figure à l'annexe B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus irenae</i> (I) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i> , qui figure à l'annexe B) <i>Surnia ulula</i> (II)	STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Chouettes, hiboux</b> Chouette de Tengmalm Hibou brachyote Hibou moyen-duc Chouette chevêche Hibou grand-duc  Chouette chevêche Chevêche forestière Scops géant de Guernesey Ninexe ou chouette des mollusques Chouette boobook de l'île de Norfolk Harfang des neiges Petit-duc d'Irène Hibou petit-duc Hulotte chat-huant Chouette lapone Chouette de l'Oural  Chouette épervière
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Chouettes effraies</b> Chouette effraie Effraie rousse de Madagascar

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			<b>Autruche</b> Autruche
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamous</b> Tinamou solitaire
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzals</b> Quetzal resplendissant
REPTILIA CROCODYLIA				<b>Reptiles</b>
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaportensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)	CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.</b> Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. <b>Alligators, caïmans</b> Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large  Caïman noir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe: toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p><b>Crocodyles</b></p> <p>Crocodyle américain</p> <p>Faux gaviai d'Afrique</p> <p>Crocodyle de l'Orénoque</p> <p>Crocodyle de Mindoro</p> <p>Crocodyle de Morelet</p> <p>Crocodyle du Nil</p> <p>Crocodyle des marais</p> <p>Crocodyle marin</p> <p>Crocodyle de Cuba</p> <p>Crocodyle du Siam</p> <p>Crocodyle à museau court</p> <p>Faux gaviai malais</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gaviai</b> Gaviai du Gange
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b> <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuataras, hattérias ou sphénodons</b> Tuataras, hattérias ou sphénodons



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguanes terrestres Iguane à queue épineuse de l'île d'Utilla Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán Iguane à queue épineuse du Guatemala Iguane cornu, iguanes terrestres Iguanes vrais  Lézard cornu de San Diego  Chuckwulla de San Esteban
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)  <i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			<b>Lézards</b> Lézard géant de Hierro Lézard des Baléares Lézard des Pityuses
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinques</b> Scinque géant des îles Salomon
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Lézards-caïmans, téjus</b> Crocodile lézardet Lézards caïmans Téju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)  <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Varans</b> Varans  Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Xenosauridae</b>				
<b>SERPENTES</b>				
<b>Boidae</b>	<p><i>Acrantophis</i> spp. (I)  <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)  <i>Epicrates inornatus</i> (I)  <i>Epicrates monensis</i> (I)  <i>Epicrates subflavus</i> (I)  <b><i>Eryx jaculus</i></b> (II)  <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)</p>	<p><i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)</p> <p>Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Lézard crocodile de Chine</b>  Lézard crocodile de Chine</p> <p>Serpents  <b>Boïdés</b>  Boïdés</p> <p>Boa des savanes de Madagascar  Boa constricteur occidental  Boa de Porto Rico  Boa de Mona  Boa de Jamaïque  Eryx javelot  Boa des forêts de Madagascar</p> <p><b>Boas de l'île Ronde</b>  Boas de l'île Ronde</p> <p>Boa fousseur de l'île Maurice, boa fousseur de l'île Ronde  Boas de l'île Ronde de Dussumier</p>
<b>Bolyeriidae</b>	<p><i>Bolyeria multocarinata</i> (I)  <i>Casarea dussumieri</i> (I)</p>	<p>Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		
<b>Colubridae</b>		<p><i>Clelia clelia</i> (II)  <i>Cyclagras gigas</i> (II)  <i>Elachistodon westermanni</i> (II)  <i>Ptyas mucosus</i> (II)</p>	<p><i>Atretium schistosum</i> (III Inde)  <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)</p>	<p><b>Autres serpents</b>  Serpent à carènes olive  Serpent d'eau à ventre blanc  Mussurana  Faux cobra aquatique du Brésil  Mangeur d'œufs indien de Westermann  Serpent ratier indien  Couleuvre d'eau asiatique</p>
<b>Elapidae</b>		<p><i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II)</p>	<p><i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)</p> <p><i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras</b>  Hoplocéphale à large tête  Micrure distancé  Micrure à bandes noires  Cobra cracheur chinois</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxtana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal ou hamadryas
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Loxocèmes ou pythons mexicains</b> Loxocèmes ou pythons mexicains
<b>Pythonidae</b>		Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Pythons</b> Pythons
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Python molure indien
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)	Tropidophiidae spp. (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Inde)	<b>Boas terrestres</b> Boas terrestres  <b>Crotales, vipères</b> Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Vipère de Russell ou Daboia Vipère de Latif Vipère d'Orsini
<b>TESTUDINES</b> <b>Carettochelyidae</b>		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère de Wagner
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tortues à nez de cochon</b> Tortue à nez de cochon



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Tortues à col court</b> Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti Tortues des étangs de Perth
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)			<b>Tortues marines</b> Tortues marines
<b>Chelydridae</b>	Cheloniidae spp. (I)		<i>Macrochelys temminckii</i> (III) États-Unis d'Amérique)	<b>Tortues happeuses</b> Tortue alligator
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortue de Tabasco</b> Tortue de Tabasco
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Tortue luth</b> Tortue luth
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	<b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b> Tortue peinte Clemmyde sculptée Clemmyde de Muhlenberg Graptemys
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Trachemys scripta elegans</i>		Terrapenes ou tortues-boîtes Tortue-boîte de Coahuila Trachémyde à tempes rouges
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)  <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Cuora</i> spp. (II)  <i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chine)	Tortue fluviale indienne Émyde fluviale indienne  Tortue-boîte d'Asie Clemmyde de Hamilton  Hiérimyde d'Annandal Héosémyde de l'Arakan Héosémyde géante Héosémyde épineuse

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)  <i>Malayemys macrocephala</i> (II)  <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)  <i>Mauremys annamensis</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II)  <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)  <i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)</p> <p><i>Platysternon megacephalum</i> (II)</p> <p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)  <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)  <i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)  <i>Mauremys megaloccephala</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (III Chine)  <i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)  <i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)  <i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)  <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (III Chine)  <i>Sacalia pseudozellata</i> (III Chine)  <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine)</p>	<p>Géomyde des Célebes  Platémyde à grosse tête  Émyde des rizières  Émyde d'Annam  Émyde d'Iverson  Émyde chinoise à grosse tête</p> <p>Émyde mutique  Émyde chinoise à cou rouge  Émyde de Pritchard  Émyde chinoise de Reeves</p> <p>Émyde tricarénée  Émyde ocellée de Birmanie  Émyde malaise</p> <p>Émyde géante de Bornéo  Pangsuras</p> <p>Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit</p> <p>Émyde dentelée à trois carènes  Héosémyde de Leyte</p> <p><b>Tortue à grosse tête</b>  Platysterne à grosse tête</p> <p><b>Péloméduses, péluses</b>  Podocnémide de Madagascar  Podocnémide de Dumeril  Podocnémides à front sillonné</p>
<b>Platysternidae</b>				
<b>Podocnemididae</b>				

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)  <i>Astrochelys yniphora</i> (I)  <i>Chelonoidis nigra</i> (I)  <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)  <i>Psammobates geometricus</i> (I)  <i>Pyxis arachnoides</i> (I)  <i>Pyxis planicauda</i> (I)  <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>  <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>  <i>Testudo kleinmanni</i> (I)  <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>	<p>Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p>		<p><b>Tortues terrestres</b>  Tortues terrestres</p> <p>Tortue rayonnée ou étoilée  Tortue à éperon ou à soc  Tortue géante des Galapagos  Gophère ou tortue fousseuse du Mexique  Tortue à carapace souple  Tortue géométrique  Tortue araignée, pyxide arachnoïde  Pyxide à dos plat  Tortue grecque ou mauresque  Tortue d'Hermann  Tortue de Kleinmann  Tortue bordée</p>
<b>Trionychidae</b>	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)  <i>Aspideretes gangeticus</i> (I)  <i>Aspideretes hurum</i> (I)  <i>Aspideretes nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II)  <i>Lissemys punctata</i> (II)  <i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p>	<p><i>Palea steindachneri</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine)  <i>Rafetus swinhoei</i> (III Chine)</p>	<p><b>Tortues molles, trionyx</b>  Trionyx cartilagineux  Trionyx noir ou tortue molle noire  Trionyx du Gange  Tortue molle ocellée  Tortue molle du Bengale  Trionychinés  Tortue molle à clapet de l'Inde</p> <p>Trionyx à cou caronculé  Pétochérides</p> <p>Trionyx du Yang-Tse</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>AMPHIBIA</b>				
<b>ANURA</b>				<b>Amphibiens</b> Grenouilles et crapauds
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			<b>Crapauds</b> Nectophrynoïde de Malcolm Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapaud du Cameroun Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phylllobates</i> spp. (II)		<b>Dendrobates</b> Epipedobate au ventre bleu Dendrobates Phylllobates
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II) (7)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantelles</b> Mantelles
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Grenouilles tomates</b> Grenouille tomate Grenouille rouge
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Grenouilles</b> Grenouille géante ou Goliath Grenouille du Bergale Grenouille-tigre Grenouille-taureau

7 Les espèces suivantes sont les seules considérées comme faisant partie de l'annexe II: *Agalychnis amae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* et *Agalychnis spurrelli*.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Rheobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Grenouilles à incubation gastrique</b> Grenouille à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	<b>Salamandres géantes</b> Salamandres géantes
<b>Salamandridae</b>	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandres et tritons</b> Triton empereur
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Sphyrnidae</b>			<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica)	
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Requin pèlerin</b> Requin pèlerin
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Grand requin blanc</b> Grand requin blanc Requin-taube commun
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>			<i>Lamna nasus</i> (III 27 États membres)	
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	<i>Pristidae</i> spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Requin baleine</b> Requin baleine <b>Pristidés</b> Poissons-scie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>ACTINOPTERYGII</b>				
<b>ACIPENSERIFORMES</b>		<i>Pristis microdon</i> (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Poisson-scie grandent
<b>Acipenseridae</b>		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Poissons osseux</b>
<b>ANGUILLIFORMES</b>				Polyodons, esturgeons
<b>Anguillidae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Esturgeons</b> Esturgeon à nez court Esturgeon européen
<b>CYPRINIFORMES</b>				<b>Anguillidés (anguilles)</b> Anguille européenne
<b>Catostomidae</b>				<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Chasmistes cuijus</i> (I)			<b>Barbus aveugles, barbeaux de Julien</b> Barbu aveugle africain Barbu de Jullien
<b>OSTEOGLOSSIFORMES</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) (8)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, scléropages d'Asie</b> Arapaima Scléropage d'Asie
<b>PERCIFORMES</b>				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Labres, girelles, vieilles</b> Napoléon

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Sciaenidae</b>				
<b>SILURIFORMES</b> <b>Pangasiidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Acoupa de MacDonald</b> Acoupa de MacDonald
<b>SYNGNATHIFORMES</b> <b>Syngnathidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Silure de verre géant</b> Silure de verre géant
<b>SARCOPTERYGII</b>				
<b>CERATODONTIFORMES</b> <b>Ceratodontidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Hippocampes</b> Hippocampes <b>Sarcoptérygiens</b>
<b>COELACANTHIFORMES</b> <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)	<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Cératodes</b> Dipneuste  <b>Cœlacanthes</b> Cœlacanthes
<b>ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)</b>				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Holothuries</b>
<b>ASPIDOCHIROTIDA</b> <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Équateur)	<b>Holothuries</b>
<b>ARTHROPODA (ARTHROPODES)</b>				
<b>ARACHNIDA</b> <b>ARANEAE</b> <b>Theraphosidae</b>				<b>Araignées et scorpions</b>
<b>SCORPIONES</b> <b>Scorpionidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)  <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Mygales ou tarentules</b> Tarentule Tarentule rose-thé Mygales  <b>Scorpions</b> Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>INSECTA</b>				<b>Insectes</b>
<b>COLEOPTERA</b>				
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	<b>Lucanes</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Scarabées</b> Dynaste satanas Papillons
<b>LEPIDOPTERA</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	
<b>Nymphalidae</b>				
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)  <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neuwoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		<b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>  Machaons  Ornithoptères Ornithoptère de la Reine Alexandra Machaon de Luzon Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse  Apollon



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Ornithoptères Ornithoptères
ANNELIDA (ANNÉLIDES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sangsues</b>
ARHYNCHOBELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sangsues</b> Sangue médicinale Sangue de Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Datte de mer</b> Datte de mer
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)  <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		<b>Moules d'eau douce, moules perlées</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)  <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
VENEROIDA Tridacnidae				
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers Bénitiers Limaces, escargots et strombes
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombes Lambis
Camaenidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Achatinidés
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
	CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)			
ANTHOZOA ANTIPATHARIA				Coraux, anémones de mer
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoji</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i> ) ( <sup>9</sup> )		<b>Corail bleu</b> Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ( <sup>9</sup> )		Coraux récifaux
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) ( <sup>9</sup> )		<b>Orgues de mer</b> Corail orgue
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hydres, coraux de feu, physalies</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) ( <sup>9</sup> )		<b>Coraux de feu</b> Coraux de feu
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) ( <sup>9</sup> )		<b>Autres coraux</b>
<b>FLORE</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Agaves</b>

<sup>9</sup> Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:  
les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;  
les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllidacées</b> Perce-neige Crocus d'automne
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabily Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Pachypodes
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre <b>Ginseng</b>
ARAUCARIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng d'Amérique <b>Araucariés</b>
BERBERIDACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucaria</b> , désespoir des singes <b>Podophylles</b>
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		<b>Tillandsias aériens</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)  <i>Astrophytum asterias</i> (I)  <i>Aztekium ritteri</i> (I)  <i>Coryphantha werdermannii</i> (I)  <i>Discocactus</i> spp. (I)  <i>Echinocereus ferreirianus</i> spp.  <i>lindsayi</i> (I)  <i>Echinocereus schmollii</i> (I)  <i>Escobaria minima</i> (I)  <i>Escobaria sneedii</i> (I)  <i>Mammillaria pectinifera</i> (I)  <i>Mammillaria solisoides</i> (I)  <i>Melocactus conoideus</i> (I)  <i>Melocactus deinacanthus</i> (I)  <i>Melocactus glaucescens</i> (I)  <i>Melocactus paucispinus</i> (I)  <i>Obregonia denegrii</i> (I)  <i>Pachycereus militaris</i> (I)</p>	<p><i>Tillandsia suerei</i> (II) #4  <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4</p>		Cactus Cactus

10

11

Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

*Hattoria x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivars)

Cactaceae spp. mutans colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivars)

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecophora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Caryocaracées</b> Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i> )			<b>Saussurée, kuth</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Dudleyas, crassulas</b>
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cyprès</b> Fitzroia, bois d'Alerce
CYATHACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Fougères arborescentes</b> Fougères arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Cycadales (cycadacées)</b> Cycadales
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement. Les synonymes <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> sont inclus) #4		<b>Fougères arborescentes</b>  Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiéracées</b> Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Dioscorées</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Attrape-mouches</b> Dionée attrape-mouches
EBENACEAE			<b>Ébènes</b> <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>meridionalis</i> ) #5	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<p><i>Diospyros analamerensis</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros anosivolensis</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros baroniana</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros bemarivensis</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros bernieri</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros bernieriana</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros bezofensis</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros boinensis</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros boivini</i> (III) Madagascar) (comprend var.  <i>manongarivensis</i>) #5  <i>Diospyros calophylla</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros caucheana</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros clusifolia</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros conifera</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros coursiana</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros cupulifera</i> (III) Madagascar) #5  <i>Diospyros danguyana</i> (III) Madagascar) #5</p>	



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<p><i>Diospyros decaryana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>meridionalis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros enervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erinacea</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros filipes</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros geayana</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>lecomtei</i>, <i>parvifolia</i>, <i>velutipes</i> et <i>subenervis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros greveana</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>boinensis</i>) #5</p> <p><i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>hildebrandtii</i>) #5</p> <p><i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagascar) #5</p>	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Diospyros heterosepala</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros humbertiana</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros humbertii</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros implexicalyx</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros ketsensis</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros laevis</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros lamiana</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros lanceolata</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros latispatulata</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros lenticellata</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros leucomelas</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros leucocalyx</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros lokohensis</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros louveli</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros madagascariensis</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros madecassa</i> (III) Madagascar) #5 <i>Diospyros magnifolia</i> (III) Madagascar) #5	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros mapingo</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros mcphersonii</i> ( <i>Diospyros crassiflora</i> ) (III Madagascar) #5 <i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros montigena</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros natalensis</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros neraudii</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros nigricans</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros nodosa</i> (III Madagascar) #5 <i>Diospyros obducta</i> (III Madagascar) #5	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<p><i>Diospyros ocellusa</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros olacinoïdes</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros onivensis</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros parifolia</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros perrieri</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros pervillei</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros quercina</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagascar) (comprend var.  <i>mollifolia</i>) #5  <i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagascar) #5</p>	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<p><i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>calyculata</i>) #5</p> <p><i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros stricalyx</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subacuta</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subnervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros torquata</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>mabaoides</i>) #5</p> <p><i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros urschii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Diospyros velutipes</i> (III Madagascar) #5</p>	

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)  <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafy</i>)  <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4  (seulement les espèces succulentes, sauf:  1) <i>Euphorbia misera</i>;  2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>;  3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont  - cristulés, ou  - en éventail, ou  - mutants colorés;  4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia «Mili»</i> lorsqu'ils sont:  - facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et  - introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes;  qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement); et  5) les espèces inscrites à l'annexe A)</p>	<p><i>Diospyros vera</i> (III Madagascar) #5  <i>Diospyros vescoi</i> (III Madagascar) (comprend var. <i>mandrarenensis</i>) #5  <i>Diospyros vigueriana</i> (III Madagascar) #5</p>	<p><b>Euphorbes</b></p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
FOUQUIERIACEAE	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> et <i>spirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartiziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	<b>Fouquierias</b>  <b>Gnétum</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Juglandacées (noyers)</b>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i> ) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagascar) #5 <i>Dalbergia monitcola</i> (III Madagascar) #5	<b>Légumineuses</b> Pernambouc, Pau-brasil Palissandre de Rio

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<p><i>Dalbergia normandii</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala / Panama) (uniquement les populations du Guatemala #5 et du Panama #2; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D)</p> <p><i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5</p> <p><i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagascar) #5</p> <p><i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)</p>	<p>Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize</p> <p>Palissandre du Honduras</p> <p>Aformosia, assamela</p> <p>Santal rouge</p> <p><b>Liliacées</b> Aloès</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfrezii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p>	<p><i>Pericopsis elata</i> (II) #5</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i>, également appelée <i>Aloe barbadensis</i>, qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4</p>		



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
MAGNOLIACEAE	<p><i>Aloe descoingsii</i> (I)  <i>Aloe fragilis</i> (I)  <i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)  <i>Aloe helenae</i> (I)  <i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniensis</i>)  <i>Aloe parallelofolia</i> (I)  <i>Aloe parvula</i> (I)  <i>Aloe pillansii</i> (I)  <i>Aloe polyphylla</i> (I)  <i>Aloe rauhii</i> (I)  <i>Aloe suzannae</i> (I)  <i>Aloe versicolor</i> (I)  <i>Aloe vossii</i> (I)</p>			
MELIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1</p> <p><i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) #5  <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) #5  <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie / Brésil. Les pays suivants ont également inscrit leur population nationale: Colombie, Guatemala et Pérou) #5</p>	<p><b>Magnolias</b></p> <p><b>Acajous, cèdres</b></p> <p>Cèdre du Mexique</p> <p>Acajou de Tabasco  Acajou à grandes feuilles</p> <p>Acajou de Cuba, acajou des Antilles  <b>Népenthès (Ancien Monde)</b>  Népenthès</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p>	<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4</p>		

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
ORCHIDACEAE	<p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p> <p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides;</li> <li>- elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission, et si</li> <li>- lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisi</i> (I)  <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b>  <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b>  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b>  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)</p>	ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <sup>(12)</sup> #4		<p><b>Orchidées</b> Orchidées</p> <p>Sabot-de-vénus</p>

Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et

a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride ou

b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III) Népal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Pourpiers</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (13) #4		<b>Primulacées</b> Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Renoncules</b> Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacées</b> Prunier d'Afrique
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubiacée
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Sarracéniacées</b> Sarracènes
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrohiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrohiza scrophulariflora</i> ) #2 <i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Scrofulaires</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			<b>Cycadales (stangériacées)</b>
TAXACEAE				<b>Ifs</b>

<sup>13</sup> Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce ( <sup>14</sup> ) (II) #2 <i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		If de Chine  If du Japon  If du Tibet  If de Sumatra  If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Bois d'Agar, ramin</b>  Bois d'aigle de Malacca Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valérianacées</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschias</b>
ZAMIACEAE				<b>Cycadales (zamiacées)</b>

<sup>14</sup> Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyacas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Zingibéracées</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Gaiïac</b> Bulnesia, Palo santo Gaiïac, Lignum-vitae

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>FAUNE</b> CHORDATA (CHORDÉS)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammifères</b>
<b>CARNIVORA</b> <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	<b>Chiens, renards, loups</b> Renard commun sous-espèce griffithi Renard commun sous-espèce montana Renard commun sous-espèce pusilla
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	<b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>  Hermine sous-espèce ferghanae
<b>DIPROTODONTIA</b> <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus maischiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie Dendrolague doré Dendrolague de Seri
<b>AVES</b>		<b>Oiseaux</b>
<b>ANSERIFORMES</b> <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Canards, oies, cygnes</b> Canard de Meller
<b>COLUMBIFORMES</b> <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Galliolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> Pigeon du Pérou Diduncule strigirostre Carpophage de Pickering Gallicolombe de Barlett Ptilope de Marche Phasianelle modeste

	Annexe D	Noms communs
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Ortalides, hoccos, pénélopes</b> Hocco de Guyane Hocco cornu Pénélope à poitrine rousse
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Mégapode maléo</b> Mégapode de Wallace
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>Tétrás, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b> Torquéole de Gingi Faisan de Bulwer Faisan prélat Faisan de Salvadori Faisan leucomèle Faisan vénéré
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Jaseurs</b> Jaseur du Japon
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Corbeaux, corneilles, pies, geais</b> Geai azuré Geai panaché
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Araponga à gorge nue
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Dacnis à pattes noires Sporophile de Temminck Sporophile à front blanc Sporophile à croupion roux Sporophile des marais
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Amadine cot-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali rouge Sénégal de Reichenow Diamant de Mindanao Diamant de Luçon Astrild à ventre jaune



	Annexe D	Noms communs
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Sénégal enflammé Capucin à tête grise Capucin damier Capucin noir
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Chardonnerets, serins</b> Verdier d'Oustalet Chardonneret noir Roselin de Roborowski Bouvreuil à tête grise Serin du Cap Serin est-africain
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Ictéridés</b> Sturnelle des pampas
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b> Cochoa azuré Cochoa pourpré Garrulaxe élégant Garrulaxe à gorge jaune Garrulaxe à queue rouge Gobe-mouches de David Timalie de Whitehead Rouge-gorge de Swynnerton Merle à poitrine noire
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Brèves</b> Brève à nuque bleue Brève de Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittelles</b> Sittelle géante Sittelle du Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Étourneaux, mainates et pique-bœufs</b> Spréo royal Mino de Dumont Étourneau à tête blanche

	Annexe D	Noms communs
<b>REPTILIA</b>		
TESTUDINES		
<b>Geomydidae</b>	<i>Melanocheys trijuga</i>	<b>Reptiles</b> <b>Tortues d'eau douce</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Dragon d'eau chinois</b>
<b>Anguillidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Arboreal alligator lizard
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Geckos</b> Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Lézards épineux d'Afrique australe</b> Zonosauire de Karsten Zonosauire à quatre bandes
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Lézards</b> Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Autres serpents</b> Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Enhydre de Bocourt Homalopside joufflu Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental Rhabdophis à cou rouge

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Hydrophides, serpents marins</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Lapémide court
<b>AMPHIBIA</b>		
<b>ANURA</b>		
<b>Hylidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Crotales, vipères</b> Callostome à lèvres roses
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Grenouilles et crapauds
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laiceps</i>	<b>Rainettes</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperica</i>	<b>Grenouilles néotropicales</b>
<b>CAUDATA</b>		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Grenouilles vraies</b> Limnonectes macrodon
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa doffeini</i>	<b>Salamandres d'Asie</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Phachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	<b>Salamandres sans poumons</b>  Tritons et salamandres
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
<b>PERCIFORMES</b>		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>Poissons osseux</b>  Apogon de Kaudern
	ARTHROPODA (ARTHROPODES)	
<b>INSECTA</b>		
<b>LEPIDOPTERA</b>		
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Insectes</b> Papillons <b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Ormeau de l'océan indien
<b>FLORE</b>		
<b>AGAVACEAE</b>	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agaves</b>
<b>ARACEAE</b>	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aracées (arums)</b> Dragon vert
<b>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</b>	<i>Arnica montana</i> §3  <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna leptodocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Saussurée, kuth</b> Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
<b>ERICACEAE</b>	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Éricacées</b> Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
<b>GENTIANACEAE</b>	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Gentianes</b> Gentiane jaune ou grande gentiane

	Annexe D	Noms communs
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4	<b>Légumineuses</b> Cocobolo, palissandre cocobolo Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliaceae</b> Trillium pusillum Trillium rugelii Trillium sessile
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Lycopodes, pieds-de-loup</b> Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Acajous, cèdres</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Trèfles d'eau</b> Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmeliaceae</b> Passifloraceae
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	<b>Roses du désert</b> Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Griffe du diable</b> Griffe du diable
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Pourpiers</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Sélaginelles</b>

>>